

# BESTELLFORMULAR

**WICHTIGE INFORMATION:**

Bitte füllen Sie die Pflichtfelder gekennzeichnet mit \*, vollständig aus, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Denken Sie daran, Ihre Bestellung gut leserlich und in Druckbuchstaben auszufüllen, zu unterschreiben und an uns zu senden.

**ANGABEN ZUR ADRESSE:**

\_\_\_\_\_  
\*Name des Auftraggebers

\_\_\_\_\_  
\*Kunden-/Referenz-Nr.

**RECHNUNGSADRESSE**

\_\_\_\_\_  
\*Firmierung

\_\_\_\_\_  
\*KD USt-Id Nummer

\_\_\_\_\_  
\*Straße/Hausnummer

\_\_\_\_\_  
\*PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
\*Tel.-Nr.

\_\_\_\_\_  
\*Fax-Nr./E-Mail

**LIEFERADRESSE**

\_\_\_\_\_  
\*Straße/Hausnummer

\_\_\_\_\_  
\*PLZ/Ort

**ANGABEN ZUR MASCHINE:**

KR-Eism Diagonal-Freezer G \_\_\_\_\_

KR-Eism Traditional-Freezer \_\_\_\_\_

KR-Pasteurisierer Typ \_\_\_\_\_

KR-Creme-Pasteurisierer E \_\_\_\_ /RD \_\_\_\_\_

KR-Sahnesmaschine Typ \_\_\_\_\_

KR-Tischmixer \_\_\_\_\_

KR-Eisportionierspüler \_\_\_\_\_

Bei Maschinen ab dem Baujahr 2009 muss die vollständige Maschinen-Nummer bei der Bestellung angegeben werden! Diese finden Sie an Ihrer Maschine oder Rechnung (ausgenommen Tischmixer und Eisportionierspüler). Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir ohne die Maschinenummer keine Ersatz- und Verschleißteile versenden können.

\_\_\_\_\_  
\*Maschinen-Nr.

\_\_\_\_\_  
\*Ihr Firmenstempel

**WICHTIG:**

Kälte-Rudi empfiehlt: Halten Sie sich immer die häufigsten Verschleißteile auf Lager (z.B. Abstreifer, Dichtungs-Sätze etc.).

ART.-BEZEICHNUNG	ART.-NR.	FARBE, GRÖSSE ETC.	MENGE	EINZELPREIS €	GESAMTPREIS €

**WIR INFORMIEREN SIE:**

1. Bei Falschangaben der Rechnungsadresse/Lieferadresse und oder der Firmierung sowie der Wiedereinlagerung von falsch bestellten Verschleiß- und Ersatzteilen können Bearbeitungsgebühren in Höhe von netto 78,90 € entstehen.

2. Bei Bestellungen aus dem Ausland muss die Vorauszahlung innerhalb von 5 Werktagen auf unserem Konto gutgeschrieben sein, ansonsten erlischt die Bestellung.

**BITTE ACHTEN SIE DARAUF:**

1. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus. Bei fehlenden Angaben können wir keine Ware versenden. Bitte senden Sie Ihre Bestellung immer an [info@kaelte-rudi.de](mailto:info@kaelte-rudi.de).

2. Bei dringenden Notfällen (z. B. an Sonn- und Feiertagen) erreichen Sie unseren Service unter der Nummer +49 171 6111170 oder per E-Mail - [office@kaelte-rudi.de](mailto:office@kaelte-rudi.de). Die Sonn- und Feiertagspauschale sowie für Brückentage oder Betriebsurlaub für dringende Bestellungen beträgt pauschal netto 180,00 €.

**ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:**

Bei Bestellungen aus dem Ausland ausschließlich Vorkasse! Bei Bestellungen innerhalb DE per Rechnung oder Vorkasse.

\*Ich bestelle verbindlich gemäß Ihren Liefer- und Zahlungsbedingungen nach KR-AGB ([www.kaelte-rudi.de](http://www.kaelte-rudi.de)).

\_\_\_\_\_  
DATUM/ORT

\_\_\_\_\_  
VERBINDLICHE UNTERSCHRIFT DES BESTELLERS

**BANKVERBINDUNG:** Volksbank Wilferdingen-Keltern eG | IBAN: DE 7666 6923 0000 0019 9222 | BIC: GENODE61 WIR

**KÄLTE-RUDI GMBH & CO. KG | DIESELSTRASSE 5 - 7 & 16 | 75210 KELTERN-DIETLINGEN | DEUTSCHLAND | [WWW.KAELTE-RUDI.DE](http://WWW.KAELTE-RUDI.DE)**

## DICOM Preisliste für Verschleiß- und Ersatzteile

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
1	1,00	Stk.	21004-001	0,068	KR-DICOM Abstreifersatz G4/G6 m. Spannbogen f. Rührwerk 2 Stück numeriert + inkl. Gleitschraubensatz Art.-Nr. 21004-008, bitte immer die Schrauben austauschen
2	1,00	Einh.	21004-002	0,100	KR-DICOM Abstreifersatz G7/G9 m. Spannbogen f. Rührwerk 4 Stück numeriert + inkl. Gleitschraubensatz Art.-Nr. 21004-008, bitte immer die Schrauben austauschen
3	1,00	Einh.	21004-003	0,170	KR-DICOM Abstreifersatz G14V4 / G16V4 *Abstreifer mit Spannbogen; 6 Stück numeriert (alte Art.Nr. 21005) inkl. Gleitschraubensatz Art.-Nr. 21004-009, bitte immer die Schrauben austauschen
4	1,00	Stk.	21004-004	0,018	KR-DICOM Abstreifer einzeln KR-DICOM Eis Abstreifer einzeln - Abstreifer Nr. angeben Nr:
5	1,00	Einh.	21004-008	0,012	KR-DICOM Gleitschraubensatz 5 Stück klein passend für: 21004-001 KR-Eism Eisabstreifer G4/G6 21004-002 KR-Eism Eisabstreifer G7/G9 Info: Bitte Gleitschrauben bei jedem Wechsel der Abstreiferer erneuern.
6	1,00	Einh.	21004-009	0,012	KR-DICOM Gleitschraubensatz 5 Stück groß passend für:

**Kälte-Rudi GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern  
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22  
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
7	1,00	Stk.	21004-012	0,200	21004-003 KR-Eism Eisabstreifer G14 V4 / G16 V4 Info: Bitte Gleitschrauben bei jedem Wechsel der Abstreifer erneuern. KR-DICOM POM-Vierkanteinsatz für das Rührwerk
8	1,00	Stk.	21004-013	0,050	KR-DICOM Anlaufstück - Anlaufschraube für Rührwerk vorne nach Maß *Maß _____ mm
9	1,00	Stk.	21004-018	0,488	KR-DICOM pro cotto-Edelstahl-Rührwerk Kochkessel * aus Edelstahl - Halter für Rührwerkabstreifer - mit Federn für Rührwerkabstreifer - mit Rastbolzen; * ohne Rührwerkabstreifer * passend für G 4 pro cotto, G 6 pro cotto; G 7 pro cotto; G 9 pro cotto; ab Baujahr 2013
10	1,00	Stk.	21004-020	0,072	KR-DICOM pro cotto-Rührwerkabstreifer Kochkessel *passend für G 4 pro cotto, G 6 pro cotto; G 7 pro cotto; G 9 pro cotto; ab Baujahr 2013 *Farbe beige = hochtemperatur - superleicht *B-Nr.: 112-95
11	1,00	Stk.	21004-021	0,072	KR-DICOM pro cotto-Rührwerkabstreifer Kochkessel *passend für G 4 pro cotto, G 6 pro cotto; G 7 pro cotto; G 9 pro cotto; ab Baujahr 2013 *Farbe weiss - Serienausstattung; *B-Nr.: 26-95
12	1,00	Stk.	21004-028	0,068	KR-DICOM DF pro cotto-Kochkessel Teleskophülse für Ablasshahn G 4 / G 6 * passend für G 4 pro cotto, G 6 pro cotto; ab Baujahr 2013 * Material POM Farbe weiss - Serienausstattung; * drm 53,3 / 49,1 mm - Länge über alles 60 mm * Zeichnungsnummer
13	1,00	Stk.	21004-029	0,068	KR-DICOM DF pro cotto-Kochkessel Teleskophülse für Ablasshahn G 7 / G 9 * passend für G 7 pro cotto, G 9 pro cotto; ab Baujahr 2013 * Material POM Farbe weiss - Serienausstattung; * drm 53,3 / 49,1 mm - Länge über alles 70 mm * Zeichnungsnummer 60016-1
14	1,00	Stk.	21004-030	3,500	KR-DICOM pro-cotto Sicherheitshahn DN40 Hahngehäuse mit Kolbengleitdichtung 2x 24x3 schwarz , Schließkolben mit Dichtung DN 20 blau, Sterngriff schwarz mit Edelstahlgewinde und Dichtungen ohne Nutenmutter DN 40 gefräst; ohne Sterngriff; ohne Teleskophülse Hahnaustritt drm 42 mm; 90° abgehend

Kommanditgesellschaft  
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409  
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025  
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG  
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22  
 BIC: GENODE61KA1



**Kälte-Rudi GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern  
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22  
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
25	1,00	Stk.	21004-055	0,004	KR-DICOM DF Verschleiss-Scheibe f Auswurföffnung weiss POM * mit 2 x Löcher o 4mm, gesenkt; Mittelloch o 15mm; Materialstärke: 3mm;
26	1,00	Stk.	21004-056		KR-DICOM DF Simmering Kunststoff weiss *weiss *doppellippig
27	1,00	Stk.	21004-057	0,370	KR-DICOM DF Simmering-VA
28	1,00	Stk.	21004-058		KR-DICOM Simmering Kunststoff blau * blau * doppellippig * ohne weitere Teile > benötigt wird Schrauben-Sicherung 243 Loctite mittelfest - normal - 5ml/5g lex 30210-005 > benötigt wird Sandpapier - P120 - Zuschnitt 110 . 150 mm lex 30211-004 Hinweis: Simmering Einbau-Anweisung beachten (2017-04-04 HS Einbau-Tausch Kesselwellendichtring Eismaschine)
29	1,00	Stk.	21004-059	0,004	KR-DICOM Abstand-Scheibe f Auswurföffnung weiss POM * mit 2 x Löcher o 4mm, Mittelloch o 15mm; Materialstärke 9 mm INFO: auch in schwarz erhältlich
30	1,00	Stk.	21004-060		KR-DICOM nur Griff sw für Griffverschluss *nur Griff ohne Metallmutter und Schraube * Rändelmutter extra 21004-106
31	1,00	Stk.	21004-061	0,106	KR-DICOM Tür o.Auswurf Spannverschlusshebel mit Kunststoffgriff * 1 x VA-Scheibe für Auswurföffnung oder Tür  * 1 x M10 VA-Gewindebolzen  * 1 x Innen-Inbus-Schlüssel 5 DIN 911
32	1,00	Stk.	21004-062	0,200	KR-DICOM Tür oder Auswurf Spannverschlusshebel Edelstahl (Option) mit Griff aus Voll- Edelstahl mit VA-Scheibe für Auswurföffnung oder Tür mit M8 VA-Gewindebolzen
33	1,00	Stk.	21004-063		KR-DICOM rote / schwarze Kugel für Türgriff (Serie)
34	1,00	Stk.	21004-064		KR-DICOM Edelstahl Kugel für Türgriff (Option) * Durchmesser Ø = 40 mm * mit Gewindeloch M10 passend für * lex 21004-042 KR-DICOM Dreh-Türverschluss POM * lex 21607-022 KR-DICOM Griff für Auswurfhalter für Verschluss

Kommanditgesellschaft  
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409  
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025  
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG  
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22  
 BIC: GENODE61KA1

**Kälte-Rudi GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern  
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22  
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
35	1,00	Stk.	21004-079	0,037	KR-DICOM Verschluss-Mutter VA M6 glatt * zum Fixieren des Wannenthaler * aus Edelstahl * o 24 mm h = 12,5 mm * mit Innengewinde M6 * ein Stück lose * mit Schraube Edelstahl M6 x 10 mm Sechskant mit Unterlegscheibe und Federring
36	1,00	Stk.	21004-080	0,037	KR-DICOM DF Verschluss-Mutter VA M6 * zum Fixieren der unteren Frontklappe * aus Edelstahl * o 24 mm h = 12,5 mm * mit Innengewinde M6 * ein Stück lose ohne Schraube
37	1,00	Stk.	21004-081		KR-DICOM DF Rändelmutter Kunststoff M5 10 x * zum Fixieren des Schaltkastendeckels * aus weissem Kunststoff * o 16 mm h = 6,00 mm * mit Innengewinde M5 * 10 Stück lose
38	1,00	Stk.	21004-106		KR-DICOM Rändelmutter für nur Griff sw für Griffverschluss
39	1,00	Einh.	21004-158	0,036	KR-DICOM Simmering Kunststoff blau - Austausch-Set im Verschlussbeutel 180 x 280 mm - bestehend aus: 1 x KR-DICOM Simmering Kunststoff blau - doppellippig lex 21004-158 1 x Schrauben-Sicherung 243 Loctite mittelfest - normal - 5ml/5g lex 30210-005 1 x Sandpapier - P120 - Zuschnitt 110 . 150 mm lex 30211-004 1 x Hinweis: Simmerring Einbau-Anweisung beachten (2017-04-04 HS Einbau-Tausch Kesselwellendichtring Eismaschine) in deutsch + englisch
40	1,00		21005-011		KR-DICOM DF Kälte-Kompressor für G 4 classic + touch * halbhermetischer Kompressor - zwei Zylinder * mit wassergekühltem Zylinderkopf * für 400 V / 50 Hz B11
41	1,00		21005-012		KR-DICOM DF Kälte-Kompressor für G 6 classic + touch * halbhermetischer Kompressor - zwei Zylinder * mit wassergekühltem Zylinderkopf * für 400 V / 50 Hz B11
42	1,00		21005-013		KR-DICOM DF Kälte-Kompressor für G 7 classic + touch * halbhermetischer Kompressor - zwei Zylinder * mit wassergekühltem Zylinderkopf * für 400 V / 50 Hz B11
43	1,00		21005-014		KR-DICOM DF Kälte-Kompressor für G 9 classic + touch * halbhermetischer Kompressor - zwei Zylinder * mit wassergekühltem Zylinderkopf * für 400 V / 50 Hz B11

Kommanditgesellschaft  
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409  
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025  
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG  
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22  
 BIC: GENODE61KA1

**Kälte-Rudi GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern  
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22  
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
44	1,00		21005-015	88,000	KR-DICOM DF Kälte-Kompressor für G 14V4 classic + touch * halbhermetischer Kompressor - vier Zylinder * mit wassergekühltem Zylinderkopf * für 400 V / 50 Hz B11
45	1,00		21005-016	91,000	KR-DICOM DF Kälte-Kompressor für G 16V4 classic + touch * halbhermetischer Kompressor - vier Zylinder * mit wassergekühltem Zylinderkopf * für 400 V / 50 Hz B11
46	1,00		21005-030	0,500	KR-DICOM DF Kälte-Kompressor Ölumpfheizung * für halbhermetische Kompressoren * für 230 V / 50 Hz B11
47	1,00	Stk.	21021-001		KR-DICOM Einschlagwerkzeug für Simmerring
48	1,00	Stk.	21530-001	0,103	KR-DICOM DF Handbrause 1/2", schwarz mit grauem Druckhebel Material: Kunststoff; für Ausführung: Classic;
49	1,00	Stk.	21530-002	0,103	KR-DICOM DF Handbrause 1/2" Metall mit Druckhebel Material: Metall; Ausführung für DICOM touch Typ: Gastrotop
50	1,00	Stk.	21530-003	0,287	KR-DICOM Brauseschlauch 1/2", 200cm, " Material: Metall verchromt - AGRAFF
51	1,00	Stk.	21530-004	0,230	KR-DICOM DF Handbrause 1/2" Metall mit Druckknopf * Material: Metall; Ausführung für DICOM touch * dosierbar über Druckknopf * Typ: Gastrotop
52	1,00	Stk.	21530-008	0,180	KR-DICOM DF interne Führung für Brauseschlauch 1/2" * grauer Wellschlauch * Material: Kunststoff * lose Länge: 1200 mm
53	1,00	Stk.	21530-014		KR-DICOM Fertigschlauch-unisoliert- für Kesselspülung Material: / transparent Größe: mit 2 Schlauchschellen
54	1,00	Stk.	21530-015		KR-DICOM Fertigschlauch-unisoliert- für Wasser-Brauseschlauch Material: / transparent Größe: mit 2 Schlauchschellen
55	1,00	Stk.	21530-020		KR-DICOM Kühlwasser-Fertigschlauch-Satz Material: 1/2" Schlauch 1. Schlauch KWR > Verflüssiger

Kommanditgesellschaft  
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409  
 U.-St. Id.-Nr. DE 252 081 025  
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG  
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22  
 BIC: GENODE61KA1

**Kälte-Rudi GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern  
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22  
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
56	1,00	Stk.	21530-100		2. Schlauch Verflüssiger > Kompr. Zylinderkopf 3. Schlauch Kompr. Zylinderkopf > Austritt * mit Schlauchstutzen und Schlauchschellen KR DICOM Stell-Fuss mit Gewindespindel M10 * Gewindespindel + Gelenkfuss mit Gummieinlage aus Edelstahl * je Stück
57	1,00	Stk.	21530-102		KR DICOM Stell-Fuss mit Gewindespindel M14 * Gewindespindel + Gelenkfuss mit Gummieinlage aus Edelstahl * je Stück
58	1,00	Stk.	21530-103		KR DICOM Stell-Fuss mit Gewindespindel M16 * Gewindespindel + Gelenkfuss mit Gummieinlage aus Edelstahl * je Stück
59	1,00	Stk.	21530-401	0,260	KR-DICOM Rastbolzen M10 mit Zugring ohne Griff *für Wannenschiebe-System pro-duale; pro treale;
60	1,00	Stk.	21530-501	0,260	KR-DICOM Tropfwanne *zum Auflegen mit zwei Fixierungen *aus Edelstahl *ohne Einlageböden
61	1,00	Stk.	21530-502	0,260	KR-DICOM Einlagegitter für Tropfwanne *zum Einlegen in die Tropfwanne *aus Edelstahl
62	1,00	Stk.	21530-503	0,260	KR-DICOM Einlagegitter für Pozzetti *zum Einlegen in die Tropfwanne *aus Edelstahl *für runde Behälter o ____ mmm > erforderlich ist die passende Tropfwanne für Pozzetti
63	1,00	Stk.	21530-504	0,400	KR-Eism Einlage-Riffel-Gummimatte für Tropfwanne * zum Einlegen in die Tropfwanne *aus schwarzem armierten Riffelgummi * Zuschnitt Z = 530 mm Riffellänge x 210 mm
64	1,00	Stk.	21600-001	0,270	KR-Eism DF Elektronik-Platine G7,G9,G14,G16 US Version
65	1,00	Stk.	21600-002	0,212	KR-Eism DF Elektronik-Platine G7,G9,G14,G16 EU Version *nur für Classic Version
66	1,00	Stk.	21600-003	0,212	KR-Eism DF Elektronik-Platine G4, G6 *nur für Classic Version
67	1,00	Stk.	21600-004	0,007	KR-Eism DF LED-/Potentiometer-Einheit
68	1,00	Stk.	21600-005	0,007	KR-Eism DF Flachbandkabel 14 polig

Kommanditgesellschaft  
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409  
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025  
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG  
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22  
 BIC: GENODE61KA1

Es gelten nur unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Bei Zahlungsverzug erlischt jeder Garantieanspruch. Verzugszinsen werden ab Rechnungsdatum erhoben. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

**Kälte-Rudi GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern  
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22  
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge	Art.-Nr	Gewicht kg	Text
69	1,00 Stk.	21600-010	0,600	KR-DICOM pro soft touch commander - Panel *soft-touch Panel 5,7"; Res.; USB; RS 232 + 485; Profibus; DE 50 *mit software "KR-Eismaschine" Stand _____ *Panel Nr.:
70	1,00 Stk.	21607-001	0,713	KR-DICOM Trichterdeckel (groß) großer Trichterdeckel mit eingegossenem Neo-Dym Magnet inkl. Halter für Trichterschieber jedoch ohne Schieber (Bitte separat bestellen: Schieber, gr; KR-Nr.: 21607-003) Passend: G4 - G16.
71	1,00 Stk.	21607-002	0,007	KR-DICOM Trichterdeckel (klein) kleiner Trichterdeckel mit eingegossenem Neo-Dym Magnet inkl. Halter für Trichterschieber jedoch ohne Schieber (Bitte separat bestellen: Schieber, klein; KR-Nr.: 21607-004) Passend: Baujahr bis ca. 2010
72	1,00 Stk.	21607-003	0,255	KR-DICOM Trichterdeckel-Schieber (groß) für großen Trichterdeckel (Bitte separat bestellen: Trichterdeckel, gr.; KR-Nr.: 21607-001 ) Passend: G4 - G16 V4 komplett geschlossen, beide Ecken abgerundet
73	1,00 Stk.	21607-004	0,007	KR-DICOM Trichterdeckel-Schieber (klein) für kleinen Trichterdeckel (Bitte separat bestellen: Trichterdeckel, klein; KR-Nr.: 21607-002 ) Passend:
74	1,00 Stk.	21607-005	0,255	KR-DICOM Trichterdeckel-Schieber (groß) mit offener Ecke für großen Trichterdeckel (Bitte separat bestellen: Trichterdeckel, gr.; KR-Nr.: 21607-001 ) Passend: G4 - G16 V4 einseitig geschlossen, eine Ecke abgerundet, andere Ecke 45° offen
75	1,00	21607-010	12,000	KR-DICOM Tür mit großem Trichter >> Tür-Nummer: _____ *Trichter verschweißt - Tür hochglanzpoliert *mit eingeschweißten Gitterstäben *mit eingeschweißtem Bolzen für Verschlusshebel

Kommanditgesellschaft  
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409  
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025  
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG  
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22  
 BIC: GENODE61KA1

**Kälte-Rudi GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern  
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22  
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
76	1,00	Stk.	21607-011		*mit Gewindebolzen M 8 x 40 mm *mit angeschweißtem Anschlag für Auswurfverschluss *ohne Trichterdeckel (groß) KR-Nr.: 21607-001 *ohne Trichterdeckelschieber (groß) KR-Nr.: 21607-003 *ohne Auswurfverschlusshalter KR-Nr.: *ohne Auswurf-Verschluß transparent KR-Nr.: 21502 *ohne Türbolzen KR-Nr.: 21607-011
77	1,00	Stk.	21607-012	0,009	KR-DICOM DF Türbolzen
78	1,00	Stk.	21607-013		KR-DICOM DF Deckel-Hahn Magnet - Original-Teil * kraftvoller Neodym-Magnet 20x20x5 mm * für alle Modelle identisch mit: 14122-102 KR-Past Deckel-Hahn Magnet - Original-Teil 18147-012 KR-C-Past Deckel-Hahn Magnet - Original-Teil 30870-102 KR-Produkt Türmagnet lose Achtung wichtiger Hinweis! Der Magnet darf nicht zu Manipulationszwecken verwendet werden!
79	1,00	Stk.	21607-021	0,518	KR-DICOM DF Madenschraube M10x45 für Sicherung Türlagerbolzen
80	1,00	Stk.	21607-022	0,518	KR-DICOM DF Auswurfhalter für Verschluss - Original-Teil * für alle Modelle * mit Klappmechanismus * aus Edelstahl Flachmaterial 30 x 3 Länge Z = 200 mm mit aufgeschweisster Mutter M10 * mit Gelenk zu Flachmaterial 40 x 5 Länge Z = 145 mm * für transparenten und weissen Verschluss * mit 1 x Auswurfscheibe schwarz * mit 1 x Auswurfscheibe weiss lex 21004-055 * mit 2 x Senkkopfschraube M4 x 16 mm * komplettiert * ohne Griff mit Kugel lex21607-022 * ohne Spannverschlusshebel; ohne Auswurf-Verschluß;
81	1,00	Stk.	21608-001	5,700	KR-DICOM DF Griff für Auswurfhalter für Verschluss - Original-Teil * für KR-DICOM Auswurfhalter für Verschlussplatte lex 21607-021 bestehend aus: * Griffkugel drm = 40 mm - Innen-Gewinde M10 * Distanzhülse drm = 30 mm - mit Gewindestab VA M10 x 60
					KR-DICOM Rührwerk G 4 / G 6 * ohne Abstreifer * ohne Gleitschrauben * ohne Anlaufschraube * ohne Dichtungen

Kommanditgesellschaft  
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409  
 U.-St. Id.-Nr. DE 252 081 025  
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG  
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22  
 BIC: GENODE61KA1

**Kälte-Rudi GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern  
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22  
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
82	1,00	Stk.	21608-002	7,600	* mit KR-Eism DF POM-Vierkanteinsatz lex 21004-012 * Teile-Nummer _____ KR-DICOM Rührwerk G 7 / G 9 * ohne Abstreifer * ohne Gleitschrauben * ohne Anlaufschraube * ohne Dichtungen
83	1,00	Stk.	21608-003	12,000	* mit KR-Eism DF POM-Vierkanteinsatz lex 21004-012 * Teile-Nummer _____ KR-DICOM Rührwerk G 14 / G 16 * ohne Abstreifer * ohne Gleitschrauben * ohne Anlaufschraube * ohne Dichtungen
84	1,00	Stk.	21609-010		KR-DICOM DF Antriebs-Flanschlager vorne komplett
85	1,00	Stk.	21609-011		KR-DICOM DF Antriebs-Stehlager hinten komplett
86	1,00	Stk.	21609-015		KR-DICOM DF Antriebs-Welle für Rührwerk G7/G9 * System Vierkant im Kessel - für Rührwerk mit Kunststoffeinsatz - Mutterstück * mit Seeger-Ring zur Fixierung * Teile lose ohne Einbau
87	1,00	Stk.	21609-016		KR-DICOM DF Antriebs-Welle für Rührwerk G14V4 / G16V4 * System Vierkant im Kessel - für Rührwerk mit Kunststoffeinsatz - Mutterstück * mit Seeger-Ring zur Fixierung * Teile lose ohne Einbau
88	1,00	Satz	21609-020		KR-DICOM DF Keilriemen XPA x 1582 - 5 Stück * für G 7; G 9; G 14 V4; G 16 V4; auch pro cotto;
89	1,00	Stk.	24500-010		KR-DICOM Dichtungsset Pro Cotto
90	1,00	Stk.	24500-020		KR-DICOM pro cotto - Antriebs-Zahn-Riemen für Mischer im Kocher * 665.5M.15
91	1,00	Stk.	24500-030	0,014	KR-DICOM pro cotto - Rührwerk Ersatzteile Set Feder enthält: * 4 x Edelstahl Feder Ø 10 x 30 mm * 10 x Dichtung O-Ring Ø 6,50 x 1,2 mm * 4 x Edelstahl Unterlegscheibe Ø a= 16 mm; Ø i= 8,5 mm passend für: G 4 pro cotto; G 6 pro cotto; G 7 pro cotto; G 9 pro cotto;
92	1,00	Stk.	24500-040		KR-DICOM pro cotto - Rührwerk Antriebseinheit komplett bestehend aus: 1 x Antriebswelle Kochkessel HS 10240 (6) lex

Kommanditgesellschaft  
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409  
 U.-St. Id.-Nr. DE 252 081 025  
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG  
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22  
 BIC: GENODE61KA1

**Kälte-Rudi GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern  
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22  
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge	Art.-Nr	Gewicht kg	Text
				2x Wellendichtring 15x32x7 gummiert (2) lex 1x B2PT 30x15x7 (3) lex 2x Kugellager 6002 2RS1 (4) lex 2x Sicherungsring DIN 471 15x1 5 (5) lex 1x Zahnscheibe HDT32-5M-15_20i_+Nut+Stellschr. (7) lex 1x Passfeder DIN 6885 1 A6x6x15 (8) lex 2x Sicherungsring DIN 471 20x1 5 (9) lex  passend für: G 4 pro cotto; G 6 pro cotto; G 7 pro cotto; G 9 pro cotto;
93	1,00 Stk.	24506-025		KR-Eism O-Ring 60x2,5mm für Trichterstopfen * für KR-Eism classic bis Baujahr 2003
94	1,00 Stk.	24506-030		KR-Eism O-Ring 60x3,0mm für Trichterstopfen * für KR-Eism classic bis Baujahr 2003
95	1,00 Stk.	24506-035		KR-Eism O-Ring 60x3,5mm für Trichterstopfen * für KR-Eism classic bis Baujahr 2003
96	1,00 Stk.	24509-002		KR-DICOM Motor-Getriebe für G 6 passend für: * DICOM G4 + DICOM G6 + pro-cotto Modelle * Flanschausführung drm 200 mm * Motordrehzahl 1425 * Nennleistung 4 kW * für 400 V / 50 Hz * für Inverter-Betrieb * ohne jegliche An- und Einbauteile Wichtige Info: Ausgleichsrohr am Getriebe nach dem Einbau kürzen - dieses muss zum permanenten Entlüften offen sein
97	1,00 Stk.	24509-006		KR-Eism DF Rührwerks-Motor G 16 V4 classic passend für: G 16 V4 classic * 2 Drehzahlen - ohne Anbauteile - ohne Riemenscheibe * für 400 V / 50 Hz
98	1,00 Stk.	24509-104		KR-DICOM Rührwerks-Motor G 7 - G 16 V4 / 1 Drehzahl passend für: G 7; G 9; G 14 V4; G 16 V4; nur für DICOM touch * ohne Riemenscheibe * ohne Anbauteile * für 400 V / 50 Hz
99	1,00 Stk.	24527-001	0,030	KR-DICOM Näherungsschalter (Reedkontakt) * Magnetschalter * 2 Schließer-Kreise * Kabel PVC 2,00 m identisch mit:

Kommanditgesellschaft  
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409  
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025  
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG  
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22  
 BIC: GENODE61KAT

**Kälte-Rudi GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern  
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22  
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
100	1,00	Stk.	24527-010	0,220	14122-101 KR-Past Näherungsschalter (Reedkontakt) 18147-010 KR-C-Past Näherungsschalter (Reedkontakt) KR-DICOM DF Hupe 24 V DC für Version "touch"
101	1,00	Stk.	24527-011	0,220	KR-Eism DF Hupe 230 V AC für Version "classic"
102	1,00	Stk.	24527-012	0,220	KR-Eism DF Dämpfung-Stopfen für Hupe * Armaflex-Stopfen für Hupenlautstärke * O = ___ mm Material: mm/selbstklebend * passend für Hupe 24V lex 24527-010 - Hupe 230V lex 24527-011
103	1,00	Stk.	24536-001	0,470	KR-DICOM Unterbaurollen 125 mm mit Feststellern *Lenk-Rolle 125 mm aus Kunststoff weiss mit PU-Lauffläche *Bauhöhe ca. 160 mm *drehbar 360° *mit Befestigungsplatte 4 Loch *Lieferung ohne Schrauben
104	1,00	Stk.	24536-002	0,470	KR-DICOM Unterbaurollen 125 mm ohne Feststellern *Bock-Rolle 125 mm aus Kunststoff weiss mit PU-Lauffläche *Bauhöhe ca. 160 mm *mit Befestigungsplatte 4 Loch *Lieferung ohne Schrauben
105	1,00	Stk.	24536-010	0,470	KR-DICOM Unterbau-Fuß M16 Höhe 100mm * aus Edelstahl * mit Fuss mit Gummieinlage zur Geräuschdämmung * SW = 17mm * mit Mutter M16/SW 24 - Scheibe und Federring
106	1,00	Stk.	20555-001	1,000	KR-DICOM Red-Blech 45 mm Öffnung *Version 001
107	1,00	Stk.	20555-002	1,000	KR-DICOM Red-Blech mittel-große, ovale Öffnung
108	1,00	Stk.	20555-003	0,250	KR-DICOM Red-Blech System Valter Version 001 * bis Baujahr 2019
109	1,00	Fl.	30220-011	2,000	quartasept® plus *2l Flasche* > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
110	1,00	Fl.	30220-012	2,000	quartasept® plus *2l Flasche* VPE > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
111	1,00	Kan.	30220-013	5,000	quartasept® plus *5l Kanister* > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen!

Kommanditgesellschaft  
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409  
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025  
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG  
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22  
 BIC: GENODE61KA1

**Kälte-Rudi GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern  
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22  
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
112	1,00	Kan.	30220-014	10,000	> Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum quartasept® plus *10l Kanister* > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum!
113	1,00	Fl.	30220-016	2,000	quartacid@ plus *2l Flasche* > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
114	1,00	Fl.	30220-017	2,000	quartacid® plus *2l Flasche* VPE *Verpackungseinheit 5 x 2 Liter Flaschen ohne Dosierer > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
115	1,00	Kan.	30220-018	10,000	quartacid@ plus *10l Kanister* > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
116	1,00	Fl.	30220-019	1,000	buraton® rapid *1l Flasche* * ohne Dosierpumpe 30220-041 > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
117	1,00	Fl.	30220-020	1,000	buraton® rapid *1l Flasche* VPE > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
118	1,00	Kan.	30220-021	10,000	buraton® rapid *10l Kanister* > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
119	1,00	Fl.	30220-024	1,000	desmanol® industrial pure *1l Flasche* > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum

Kommanditgesellschaft  
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409  
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025  
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG  
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22  
 BIC: GENODE61KA1

Es gelten nur unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Bei Zahlungsverzug erlischt jeder Garantieanspruch. Verzugszinsen werden ab Rechnungsdatum erhoben. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

**Kälte-Rudi GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern  
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22  
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
120	1,00	Fl.	30220-025	1,000	desmanol® industrial pure *1l Flasche* VPE > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
121	1,00	Kan.	30220-026	5,000	desmanol® industrial pure *5l Kanister* > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
122	1,00	Fl.	30220-027	1,000	qualysept® industrial *1l Flasche* * ohne Dosierpumpe 30220-041 > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
123	1,00	Fl.	30220-028	1,000	qualysept® industrial *1l Flasche* VPE *Verpackungseinheit 10 x 1 Liter Flaschen ohne Dosierpumpe 30220-041 > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
124	1,00	Kan.	30220-029	10,000	qualysept® industrial *10l Kanister* > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
125	1,00	Fl.	30220-031		antifect® S *2l Flasche* * ohne Dosierpumpe 30220-041 > Desinfektionmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
126	1,00	Stk.	30220-040	1,000	KR-clean-Sprühpumpe 1l Flasche *passend für buraton® rapid 30220-019
127	1,00	Stk.	30220-041	1,000	KR-clean-Dosierpumpe für 1l Flasche * passend für desamanol® industrial pure 30220-024; qualysept® industrial 30220-027;
128	1,00	Stk.	30220-042	1,000	KR-clean-Flaschendosierer für 2l Flasche * passend für alle 2 Liter Flaschen > quartasept® industrial lex 30220-011 > quartacid® plus lex 30220-016 > antifect® S lex 30220-031

Kommanditgesellschaft  
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409  
 U.-St. Id.-Nr. DE 252 081 025  
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG  
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22  
 BIC: GENODE61KA1

**Kälte-Rudi GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern  
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22  
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
129	1,00	Einh.	30221-001		Rohrbürsten dünn - im Beutel - * 12 Stück * drm 6 mm x Länge 160 mm * rot-weiss
130	1,00	Stk.	30902-100	0,142	Reinigungsbürsten-Set für Baureihen DIBASE, DITHERM, DICOM bestehend aus: 30902-102 Spitztüllenbürste mit Körper aus PP Länge 155 mm 30902-104 Reinigungsbürste V001 O 10 mm - Länge 160 mm gerade Ausführung 30902-105 Reinigungsbürste V002 O 10 mm - Länge 160 mm abgewinkelte Ausführung 30902-108 Schlauchbürste mit Schlaufe Länge 340 mm 30902-112 Rohrbürste mit Körper aus PP Länge 305 mm 30902-115 Rohrbürste mit Körper aus PP Länge 500 mm
131	1,00	Stk.	30221-002	0,080	Dichtungs-Hebelnadel * zum Entnehmen der Dichtungen
132	1,00	Stk.	30221-003		Brotschwamm - Reinigungsschwamm * zum schonenden Reinigen von Oberflächen
133	1,00	Einh.	30560-010	4,200	Wasseranschlusseinheit pro Maschine *fertig vormontiert* Zulauf KR-Maschine Kälte * mit Filter * Druckanzeige * Temperaturanzeige * Kugelventil * Wasseruhr  Ablauf KR-Maschine Kälte *mit Kugelventil  Zulauf KR-Maschine *Frischwasser *mit Filter *Druckanzeige *Kugelventil  * Verpackung lex 50501-003 * Porto DE lex 50005-003 *Porto EU lex 50005-017
134	1,00	Stk.	20221-009		KR-DICOM Schlauchführungshalter pro-tubi * die bewegliche Halterung an der Rückseite der Maschine, nimmt die Schläuche und die elektrishe Zuteilung auf, verhindert damit Knicken und Bodenkontakt;

Kommanditgesellschaft  
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409  
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025  
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG  
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22  
 BIC: GENODE61KA1

**Kälte-Rudi GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern  
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22  
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
135	1,00	Stk.	20221-007	2,400	* so lässt sich die Maschine ungehindert rangieren, ohne dass die Schläuche oder Kabel auf dem Boden stören KR-DICOM Anschluss-Schlauchpaket 1 pro-tubi * 1 x Schlauch 1/2" für Kühlwasser-Zulauf Kompressor * 1 x Schlauch 1/2" für Kühlwasser-Ablauf Kompressor * 1 x Schlauch 1/2" für Zulauf für Hahnspülung, Kesselspülung, Wasserbrause * für den Schlauchführungshalter pro-tubi * Schlauchhalter pro tubi nicht um Lieferumfang
136	1,00	Stk.	20221-008	3,400	KR-DICOM Anschluss-Schlauchpaket 2 mit enteisenden Vorfilter pro-tubi * 1 x Schlauch 1/2" für Kühlwasser-Zulauf Kompressor mit 1 x eingebautem enteisenden Schlammabscheider 3/4" - 6 bar - 110°C lex 30560-020 * 1 x Schlauch 1/2" für Kühlwasser-Ablauf Kompressor * 1 x Schlauch 1/2" für Zulauf für Hahnspülung, Kesselspülung, Wasserbrause * für den Schlauchführungshalter pro-tubi * Schlauchhalter pro tubi nicht um Lieferumfang
137	1,00	Stk.	30900-005	1,300	INOX CLEAN Edelstahlreiniger 1.000 ml * abrasiver Edelstahl Pflegereiniger * vorher Reinigungspaste fein
138	1,00	Tube	30900-008	0,850	Spezial Armaturen Fett in der Tube * für Temperaturen von -20°C bis + 140 °C * Inhalt 60 gr. * im Einwegbehältnis * entspricht den KTW Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes
139	1,00	Stk.	30900-021	0,082	KR-Vaseline SEAL CARE * Zolltarifnummer: 34039900, Ursprungsland: Deutschland * für alle KÄLTERUDI Produkte * für Temperaturen - 25°C bis + 150°C * Inhalt 80 ml * im Einwegbehältnis * NSF - Program Listed H1- Registration No. 158596 * Identifizierung 1209400414 01/19 05 > bitte beachten Sie die Sicherheits- und Anwendungshinweise!
140	1,00	Stk.	30900-040	0,545	Eimer rechteckig blau * aus blauem Kunststoff * 12l Skala
141	1,00	Stk.	30900-041	0,040	Spülbürste - weiß oder farbig-
142	1,00	Stk.	30900-042	0,040	Flaschenbürste
143	1,00	Stk.	30900-050	0,081	Dreieck Eis Spatel blau * zur Entnahme des Speiseeises aus automatischenl-Eismaschinen * aus extra stabilen massivem, blauen Kunststoff, hygienisch da ein Stück -

Kommanditgesellschaft  
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409  
 U.-St. Id.-Nr. DE 252 081 025  
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG  
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22  
 BIC: GENODE61KA1

**Kälte-Rudi GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 5-7, 75210 Keltern  
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22  
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
144	1,00	Stk.	30900-051	0,089	Dreiecksform * Länge = 244 mm Eis-Spatel robust weiß 34 cm
145	1,00	Stk.	30900-060	0,115	Infrarot-Thermometer TFI 200 * Einsatzbereich _____ bis _____°C
146	1,00	Stk.	30900-064	0,150	Einstech-Thermometer TTX 100 * Typ T mit Kabel und Fühler
147	1,00	Stk.	30900-069	0,015	Stift für touch panel

Kommanditgesellschaft  
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279  
 Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Keltern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409  
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025  
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG  
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22  
 BIC: GENODE61KA1

Es gelten nur unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Bei Zahlungsverzug erlischt jeder Garantieanspruch. Verzugszinsen werden ab Rechnungsdatum erhoben. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.