

BESTELLFORMULAR



WICHTIGE INFORMATION:

Bitte füllen Sie die Pflichtfelder gekennzeichnet mit *, vollständig aus, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Denken Sie daran, Ihre Bestellung gut leserlich und in Druckbuchstaben auszufüllen, zu unterschreiben und an uns zu senden.

ANGABEN ZUR ADRESSE:

*Name des Auftraggebers

*Kunden-/Referenz-Nr.

RECHNUNGSADRESSE

*Firmierung

*KD USt-Id Nummer

*Straße/Hausnummer

*PLZ/Ort

*Tel.-Nr.

*Fax-Nr./E-Mail

LIEFERADRESSE

*Straße/Hausnummer

*PLZ/Ort

ANGABEN ZUR MASCHINE:

KR-Eism Diagonal-Freezer G _____

KR-Eism Traditional-Freezer _____

KR-Pasteurisierer Typ _____

KR-Creme-Pasteurisierer E ____ /RD _____

KR-Sahnesmaschine Typ _____

KR-Tischmixer _____

KR-Eisportionierspüler _____

Bei Maschinen ab dem Baujahr 2009 muss die vollständige Maschinen-Nummer bei der Bestellung angegeben werden! Diese finden Sie an Ihrer Maschine oder Rechnung (ausgenommen Tischmixer und Eisportionierspüler). Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir ohne die Maschinenummer keine Ersatz- und Verschleißteile versenden können.

*Maschinen-Nr.

*Ihr Firmenstempel

WICHTIG:

Kälte-Rudi empfiehlt: Halten Sie sich immer die häufigsten Verschleißteile auf Lager (z.B. Abstreifer, Dichtungs-Sätze etc.).

ART.-BEZEICHNUNG	ART.-NR.	FARBE, GRÖSSE ETC.	MENGE	EINZELPREIS €	GESAMTPREIS €

WIR INFORMIEREN SIE:

1. Bei Falschangaben der Rechnungsadresse/Lieferadresse und oder der Firmierung sowie der Wiedereinlagerung von falsch bestellten Verschleiß- und Ersatzteilen können Bearbeitungsgebühren in Höhe von netto 78,90 € entstehen.

2. Bei Bestellungen aus dem Ausland muss die Vorauszahlung innerhalb von 5 Werktagen auf unserem Konto gutgeschrieben sein, ansonsten erlischt die Bestellung.

BITTE ACHTEN SIE DARAUF:

1. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus. Bei fehlenden Angaben können wir keine Ware versenden. Bitte senden Sie Ihre Bestellung immer an info@kaelte-rudi.de.

2. Bei dringenden Notfällen (z. B. an Sonn- und Feiertagen) erreichen Sie unseren Service unter der Nummer +49 171 6111170 oder per E-Mail - office@kaelte-rudi.de. Die Sonn- und Feiertagspauschale sowie für Brückentage oder Betriebsurlaub für dringende Bestellungen beträgt pauschal netto 180,00 €.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:

Bei Bestellungen aus dem Ausland ausschließlich Vorkasse! Bei Bestellungen innerhalb DE per Rechnung oder Vorkasse.

*Ich bestelle verbindlich gemäß Ihren Liefer- und Zahlungsbedingungen nach KR-AGB (www.kaelte-rudi.de).

DATUM/ORT

VERBINDLICHE UNTERSCHRIFT DES BESTELLERS

BANKVERBINDUNG: Volksbank Wilferdingen-Keltern eG | IBAN: DE 7666 6923 0000 0019 9222 | BIC: GENODE61 WIR

KÄLTE-RUDI GMBH & CO. KG | DIESELSTRASSE 5 - 7 & 16 | 75210 KELTERN-DIETLINGEN | DEUTSCHLAND | WWW.KAELTE-RUDI.DE

DITHERM Preisliste für Verschleiß- und Ersatzteile

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
1	1,00	Stk.	14016-001	0,470	KR-DIBASE / KR-DITHERM Unterbaurollen 100mm mit Feststellern *Rolle 80 mm aus Kunststoff weiss *Einlochbefestigung
2	1,00	Stk.	14016-002	0,860	KR-DIBASE / KR-DITHERM Unterbaurollen 100mm ohne Feststellern *Rolle 80 mm aus Kunststoff weiss *Einlochbefestigung
3	1,00	Stk.	14122-110	0,100	KR-DIBASE / KR-DITHERM Schaltkastenlüfter * für die Entlüftung des Schaltkastens * 80x80x25 mm * 24 V DC
4	1,00	Stk.	14300-001	5,100	KR-DIBASE / KR-DITHERM Werkzeugkoffer für Heizkörper und Pumpen Unser Service-Koffer für Sie beinhaltet: 1x 14300-010; Gardena Bohrmaschinenpumpe 1x 14300-011; Schläuche 3x 14315-010; Heizungs-Eindichtungs-Einheit 1x 14300-015; Notizblock A-6 1x 14300-017; Müllbeutel, 20 Ltr. 1x 14300-018; 4 Paar Einweg Handschuhe 1x 14300-019; 1 Paar Handschuhe delux 1x 14300-020; Taschenlampe 1x 14300-021; Flachdichtungs-Set 1x 14300-022; Kugelschreiber 1x 14315-041; Steckschlüssel 41*46, inkl. Drehstange 1x 14300-035; Inbus Sechskant Stiftschlüssel Größe 4 für M 5 1x 14300-036; Inbus Sechskant Stiftschlüssel Größe 5 für M 6
5	1,00	Stk.	14300-010	0,212	KR-DIBASE; KR-DITHERM; Bohrmaschinenpumpe

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge	Art.-Nr	Gewicht kg	Text
6	1,00 Stk.	14300-011		Typ: Gardena; mit Anschlussstücken 1/2" KR-DIBASE; KR-DITHERM; Schläuche für Bohrmaschinenpumpe 1 x Schlauch 1/2" transp. gewebe. l=1500 mm; Gardena Kupplung o.RS - Schlauchverschr. 3/4" - 1 x Schlauch 1/2" transp. gewebe. l=1500 mm; Gardena Kupplung o.RS - ohne -
7	1,00 Stk.	18190-020	0,871	KR-DITHERM Vorfilter für Vakuumpumpe *zum Füllen des Glykolsystems
8	1,00 Stk.	14315-041	1,700	Steckschlüssel 41* 46 ink. Drehstange
9	1,00 Stk.	18001-003	2,900	KR-DITHERM Rührwerk für RD 70 * für süsse und salzige Anwendungen * aus Edelstahl - WIG verschweißt * ohne Laufstück unten weiss POM Lex-Nr.: 18101-031 * ohne Überfallmutter * ohne Abstreifer * ohne Harfe * ohne Knetblech passend für E800/RD 70 CPS touch; C800/ RD 70 CPS touch
10	1,00 Stk.	18001-005	12,500	KR-DITHERM Rührwerk für RD 160 * für süsse und salzige Anwendungen * aus Edelstahl - WIG verschweißt * ohne Laufstück unten weiss POM Lex-Nr.: 18101-032 * ohne Abstreifer * ohne Harfe * ohne Knetblech passend für E / C 1100/RD 160 CPS touch; E / C 850/RD 160 CPS touch 2015-05
11	1,00 Stk.	18001-105	12,500	KR-DITHERM Rührwerk für RD 300 * für süsse und salzige Anwendungen * aus Edelstahl - WIG verschweißt ????????????? * ohne Laufstück unten weiss POM Lex-Nr.: 18????? * ohne Abstreifer * ohne Harfe * ohne Knetblech passend für E / C 1550/RD 300 CPS touch; E / C 1200/RD 300 CPS touch 2015-05?????????????
12	1,00 Stk.	18002-003	1,800	KR-DITHERM Harfe - Ersatzteil für RD 70 * für süsse und salzige Anwendungen * aus Edelstahl - WIG vollverschweißt * ohne Abstreifer passend für E800/RD 70 CPS touch; C800/ RD 70 CPS touch
13	1,00 Stk.	18002-005	1,800	KR-DITHERM Harfe - Ersatzteil für DITHERM 160 * für süsse und salzige Anwendungen * aus Edelstahl - WIG vollverschweißt * ohne Abstreifer
14	1,00 Stk.	18002-012	1,800	KR-DITHERM Knetblech- Ersatzteil für DITHERM 160 * für süsse und salzige Anwendungen * aus Edelstahl - WIG vollverschweißt * für eine verbesserte Durchmischung * ohne Abstreifer

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge	Art.-Nr	Gewicht kg	Text
15	1,00 Stk.	18098-010	0,037	KR-DITHERM Verschluss-Mutter VA M6 * zum Fixieren der unteren Frontklappe * aus Edelstahl * o 24 mm h = 12,5 mm * mit Innengewinde M6 * ein Stück lose
16	1,00 Stk.	18098-011	0,030	KR-DITHERM Rändelmutter Kunststoff M6 10 x * zum Fixieren des Schaltkastendeckels * aus weissem Kunststoff * o 16 mm h = 6,00 mm * mit Innengewinde M6 * 10 Stück lose
17	1,00 Stk.	18099-101	0,110	KR-DITHERM Haltebolzen für Abstreifer unten für RD 160, RD 220, RD 260 Reparatur-Schweiß-Teil aus Edelstahl - bestehend aus: 1 x Haltebolzen Länge = 129 mm / O 15mm auf 33 mm / O 10 mm 1 x Feder Größe O 12,5 x Länge 24,5 mm - Edelstahl lex 18102-002 1 x M 10 Unterlegscheibe - Edelstahl 1 x Feder-O-Ring offen d= 1,5 De = 11,1 m = ca. 2 in Edelstahl lex 18102-013
18	1,00 Stk.	18099-102	0,110	KR-DITHERM Haltebolzen 2 für Abstreifer unten für RD 160, RD 220, RD 260 Reparatur-Schweiß-Teil aus Edelstahl - bestehend aus: 1 x Haltebolzen Länge = 109 mm / O 15mm auf 33 mm / O 10 mm 1 x Feder Größe O 12,5 x Länge 24,5 mm - Edelstahl lex 18102-002 1 x M 10 Unterlegscheibe - Edelstahl 1 x Feder-O-Ring offen d= 1,5 De = 11,1 m = ca. 2 in Edelstahl lex 18102-013
19	1,00 Stk.	18100-001	0,290	KR-DITHERM Abstreifer gekürzt oben RD 40; RD 110; RD 220; geschlossen *geschlossen *gekürzt *L = 267 mm *verwendbar für: *oben RD 40 Bedarf 1 Stück; *oben+mitte RD 110 Bedarf 2 Stück; *oben+mitte RD 220 Bedarf 2 Stück; (alte Art.-Nr. : 18106-1) Lieferumfang: 1 Stück
20	1,00 Stk.	18100-002	0,373	KR-DITHERM Abstreifer oben RD 70; RD 160; RD 260; geschlossen *geschlossen *L = 364 mm *verwendbar für: *oben RD 70 Bedarf 1 Stück; *oben RD 160 Bedarf 1 Stück; *oben+mitte RD 260 Bedarf 2 Stück; 4,0 (alte Art.-Nr. : 18 100) Lieferumfang: 1 Stück
21	1,00 Stk.	18100-003	0,188	KR-DITHERM Abstreifer unten RD 40; geschlossen *geschlossen *L = 169,5 mm *verwendbar für: *unt RD 40 Bedarf 1 Stück;

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id.-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge	Art.-Nr	Gewicht kg	Text
22	1,00 Stk.	18100-004	0,366	(alte Art.-Nr. : 18 106) Lieferumfang: 1 Stück KR-DITHERM Abstreifer unten RD 70; RD 110; geschlossen *geschlossen *L = 230,5 mm *verwendbar für: *unten RD 70 Bedarf 1 Stück; *unten RD 110 Bedarf 1 Stück; (alte Art.- Nr.: 18 101)
23	1,00 Stk.	18100-005	0,500	Lieferumfang: 1 Stück KR-DITHERM Abstreifer unten RD 160; RD 220; RD 260 geschlossen Version 001 *geschlossen *L =274 mm *verwendbar für: *unten RD 160 Bedarf 1 Stück; *unten RD 220 Bedarf 1 Stück; *unten RD 260 Bedarf 1 Stück; (alte Art.-Nr. 18 107a) * bis 2015-04 - Maschinenummer kleiner 121247
24	1,00 Stk.	18100-006	0,500	Lieferumfang: 1 Stück KR-DITHERM Abstreifer unten RD100; RD 160; RD 220; RD 260 geschlossen Version 002 * geschlossen *L =274 mm *verwendbar für: * unten RD 100 Bedarf 1 Stück; * unten RD 160 Bedarf 1 Stück; * unten RD 220 Bedarf 1 Stück; * unten RD 260 Bedarf 1 Stück; >> neuer Kesselboden 2015-05-30 neue Form INFO: ab Maschinen 121247
25	1,00 Stk.	18100-007	0,451	Lieferumfang: 1 Stück KR-DITHERM Abstreifer unten RD 160; RD 220; RD 260 gelocht Version 002 *gelocht für Biskuit *L = 274 mm *verwendbar für: *unten RD 160 Bedarf 1 Stück; *unten RD 220 Bedarf 1 Stück; *unten RD 260 Bedarf 1 Stück; >> neuer Kesselboden 2015-05-30 INFO: ab Maschinen 121247 Lieferumfang: 1 Stück

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
26	1,00	Stk.	18100-009	0,270	KR-DITHERM Abstreifer gekürzt oben RD 40; RD 110; RD 220; gelocht *gelocht für Biskuit *L = 267 mm *verwendbar für: *oben RD 40 Bedarf 1 Stück; *oben+mitte RD 110 Bedarf 2 Stück; *oben+mitte RD 220 Bedarf 2 Stück; Lieferumfang: 1 Stück
27	1,00	Stk.	18100-010	0,354	KR-DITHERM Abstreifer oben RD 70; RD 160; RD 260; gelocht *gelocht für Biskuit *L = 364 mm *verwendbar für: *oben RD 70 Bedarf 1 Stück; *oben RD 160 Bedarf 1 Stück; *oben+mitte RD 260 Bedarf 2 Stück; Lieferumfang: 1 Stück
28	1,00	Stk.	18100-011	0,172	KR-DITHERM Abstreifer unten RD 40; gelocht *gelocht für Biskuit *L = 169,5 mm *verwendbar für: *unten RD 40 Bedarf 1 Stück; Lieferumfang: 1 Stück
29	1,00	Stk.	18100-012	0,298	KR-DITHERM Abstreifer unten RD 70; RD 110; gelocht *gelocht für Biskuit *L = 230,5 mm *verwendbar für: *unten RD 70 Bedarf 1 Stück; *unten RD 110 Bedarf 1 Stück; Lieferumfang: 1 Stück
30	1,00	Stk.	18100-013	0,451	KR-DITHERM Abstreifer unten RD 160; RD 220; RD 260 gelocht Version 001 *gelocht für Biskuit *L = 274 mm *verwendbar für: *unten RD 160 Bedarf 1 Stück; *unten RD 220 Bedarf 1 Stück; *unten RD 260 Bedarf 1 Stück; * bis 2015-04 - Maschinenummer kleiner 121247 Lieferumfang: 1 Stück
31	1,00	Stk.	18100-014	0,335	KR-DITHERM Abstreifer unten RD 70; RD 110; geschlossen; pro mix micro *mit Ausschnitt für pro mix micro *geschlossen *L = 230,5 mm *verwendbar für: *unten RD 70 Bedarf 1 Stück; *unten RD 110 Bedarf 1 Stück;

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Es gelten nur unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Bei Zahlungsverzug erlischt jeder Garantieanspruch. Verzugszinsen werden ab Rechnungsdatum erhoben. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
32	1,00	Stk.	18100-015	0,460	Lieferumfang: 1 Stück KR-DITHERM Abstreifer unten RD 160; RD 220; RD 260 geschlossen; pro mix micro Version 001 *mit gefrästem Ausschnitt pro mix micro *geschlossen *L = 274 mm *verwendbar für: *unten RD 160 Bedarf 1 Stück; *unten RD 220 Bedarf 1 Stück; *unten RD 260 Bedarf 1 Stück; * bis 2015-04 - Maschinenummer kleiner 121247 (alte Bestell-Nr. 18-107-C)
33	1,00	Stk.	18100-016	0,284	Lieferumfang: 1 Stück KR-DITHERM Abstreifer unten RD 70; RD 110; gelocht; pro mix micro; *mit Ausschnitt für pro mix micro *gelocht für Biskuit *L = 230,5 mm *verwendbar für: *unten RD 70 Bedarf 1 Stück; *unten RD 110 Bedarf 1 Stück;
34	1,00	Stk.	18100-017	0,425	Lieferumfang: 1 Stück KR-DITHERM Abstreifer unten RD 160; RD 220; RD 260 gelocht; pro mix micro Version 001 * mit Ausschnitt pro mix micro * gelocht für Biskuit *L = 274 mm t = 20 mm * verwendbar für: * unten RD 160 Bedarf 1 Stück; * unten RD 220 Bedarf 1 Stück; * unten RD 260 Bedarf 1 Stück; * bis 2015-04 - Maschinenummer kleiner 121247
35	1,00	Stk.	18100-027	0,256	Lieferumfang: 1 Stück KR-DITHERM Abstreifer oben RD 100; geschlossen * seitlich * geschlossen * L = 215 mm * t = 20 mm * verwendbar für: * oben RD 100 Bedarf 1 Stück; Info: Basiskessel RD160 gekürzt;
					Lieferumfang: 1 Stück

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id.-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
36	1,00	Stk.	18100-037	0,238	KR-DITHERM Abstreifer oben RD 100; gelocht * seitlich * gelocht für Biskuit * L = 215 mm * t = 20 mm * verwendbar für: * oben RD 100 Bedarf 1 Stück; Info: Basiskessel RD160 gekürzt; Lieferumfang: 1 Stück
37	1,00	Stk.	18101-003	0,372	KR-DITHERM Abstreifer unten RD 35 geschlossen **alte Form** *geschlossen *L = 261 mm *verwendbar für: *für alte Kesselform "Walter" - stark gerundet *bis ca. Baujahr 2008
38	1,00	Stk.	18101-004	0,272	KR-DITHERM Abstreifer oben RD 35; RD 110; geschlossen **alte Form** für Walter - Kessel alt -bis 'Baujahr 2009 *geschlossen *L = 213 mm *verwendbar für: *oben RD 35 Bedarf 1 Stück; *oben RD 110 Bedarf 2 Stück; gekürzt 4,0 Lieferumfang: 1 Stück
39	1,00	Stk.	18101-006	0,450	KR-DITHERM Abstreifer unten RD 70; RD 110 geschlossen **alte Form** *geschlossen *L = 307 mm *verwendbar für: *für alte Kesselform "Walter" - stark gerundet *bis ca. Baujahr 2008
40	1,00	Stk.	18101-007	0,350	KR-DITHERM Abstreifer oben RD 70; geschlossen **alte Form** für Walter - Kessel alt -bis 'Baujahr 2009 *geschlossen *L = 257 mm *verwendbar für: *oben RD 70 Bedarf 1 Stück; gekürzt 4,0 Lieferumfang: 1 Stück
41	1,00	Stk.	18101-031	0,050	KR-DITHERM Laufstück unten weiß POM für Rührwerk RD40/RD70/RD110 *alte Art.-Nr. 18131
42	1,00	Stk.	18101-032	0,500	KR-DITHERM Laufstück unten weiß POM für Rührwerk RD160, RD220, RD260 *für E1100/RD 160; E1100/RD 220; E1450/RD 260; *mit 4 Stück Gewindehülsen Metall

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
43	1,00	Stk.	18101-035	0,500	KR-DITHERM Laufstück unten weiß POM für Rührwerk RD200, RD 300; RD 400, RD 500 * für C1550/RD 200; C1550/RD 300; C1550/400; C 1550/500; C1200/RD200; C1200/RD300; * drm 150 / 116 / 90,5 mm - Höhe 61,07 mm * mit 4 Stück Gewindehülsen Metall M8 x 35 mm; > HS Nr.: KR-C-Past RD300 150046 vom 2016-06-07 dazugehörig - nicht im Lieferumfang enthalten: lex: 18101-036 KR-DITHERM Rührwerksbuchse oben
44	1,00	Stk.	18101-036	0,500	KR-DITHERM Rührwerksbuchse oben weiß POM für Rührwerk RD200, RD 300; RD 400, RD 500 * für C1550/RD 200; C1550/RD 300; C1550/400; C 1550/500; C1200/RD200; C1200/RD300; * drm 90 / 75 / 60,5 mm - Höhe 30 mm > HS Nr.: KR-C-Past RD300 150038 vom 2014-02-10 dazugehörig - nicht im Lieferumfang enthalten: lex: 18101-035 KR-DITHERM Laufstück unten weiss POM
45	1,00	Stk.	18101-040	0,150	KR-DITHERM Rast-Arretierbolzen für Rührwerk oben RD160, RD220, RD260 * für Fixierung der Rührwerks oben * Kugelsperrstift 8 x 80
46	1,00	Stk.	18101-045	0,150	KR-DITHERM Sperrriegel für Harfe für Rührwerk oben RD160, RD220, RD260 * passend auch für Mischblech
47	1,00	Satz	18102-001		KR-DITHERM Rührwerksersatzteile bestehend aus: bis Ende Mai 2017 Im Verschlussbeutel 120 x 180 mm - 22 teilig - bestehend aus: 6 x M10 Unterlegscheiben in Edelstahl 12 x O-Ring 8,10 x 1,60 in schwarz 4 x Federn o 12,5 x Länge 24,5 mm - Edelstahl (alte Bestellnummer: Art.Nr. 18148)
48	1,00	Stk.	18102-002	0,015	KR-DITHERM Feder für Abstreifer im 10 er Set passend für: * RD 40; RD 70; RD 110; RD 160; RD 220; RD 260; im Verschlussbeutel 120 x 180 mm - bestehend aus: * Größe o 12,5 x Länge 24,5 mm - Edelstahl 57/45/1 Knörzer
49	1,00	Stk.	18102-003	0,001	KR-DITHERM O Ring 8,10 x 1,60 für Abstreifer im 10 er Set passend für:

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
50	1,00	Satz	18102-011		* RD 40; RD 70; RD 110; RD 160; RD 220; RD 260; Im Verschlussbeutel 120 x 180 mm - bestehend aus: 10 x O-Ring 8,10 x 1,60 in schwarz KR-DITHERM Rührwerksersatzteile bestehend aus: RD40 - RD260 für DITHERM 40, 70, 110, 100, 160, 220, 260, (bis max. Kessel drm 750 mm) Im Verschlussbeutel 120 x 180 mm - 16 teilig - bestehend aus: 6 x M10 Unterlegscheiben in Edelstahl 6 x Feder- O-Ring offen d=1,5 De=11,1 m=ca.2 in Edelstahl lex 18102-013 HS 30164-1 Federsicherung 1,5 mm Knörzer 6 x Federn o 12,5 x Länge 24,5 mm - Edelstahl lex 18102-002 57/45/1 Knörzer 1 x Hinweis: Einbau des Federrings-Anweisung beachten ab Juni 2017
51	1,00	Stk.	18102-013	0,006	KR-DITHERM Feder-O-Ring offen für Abstreifer im 4 er Set passend für: * RD 40; RD 70; RD 110; RD 160; RD 220; RD 260; Im Verschlussbeutel 120 x 180 mm - bestehend aus: 4 x Feder-O-Ring offen d= 1,5 De = 11,1 m = ca. 2 in Edelstahl 1 x Hinweis: Einbau des Federrings - Anweisung beachten
52	1,00	Stk.	18102-901	0,020	KR-DITHERM Rührwerk Blockierungsklammer passend für Rührwerk erste Version: * RD 35; RD 70; RD 110; dazugehörend: * Rührwerk-Abstreifer-Fixierungsbolzen lex 18102-902
53	1,00	Stk.	18102-902	0,050	KR-DITHERM Rührwerk Abstreifer Fixierungsbolzen passend für Rührwerk erste Version: * RD 35; RD 70; RD 110; dazugehörend: * Rührwerk-Blockierungsklammer lex 18102-901
54	1,00	Stk.	18107-006	62,000	KR-DITHERM Stirnradtriebemotor stufenlos RD 160 für KR-C-Past E 1100 / RD 160 CPS touch für Inverterbetrieb 3 x 230V / 400V 50 Hz 25
55	1,00	Stk.	18107-008	62,000	KR-DITHERM Stirnradtriebemotor stufenlos RD 260 für KR-C-Past E 1450 / RD 260 CPS touch für Inverterbetrieb

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
					3 x 230V / 400V 50 Hz 25
56	1,00	Stk.	18108-008	0,300	KR-DITHERM Zahnriemen RD40; RD70; RD110 bis 2010 * für oberen Rührwerksantrieb * Größe 1040 RPP8 * Serie bis 2010 2015-05
57	1,00	Stk.	18108-009	0,300	KR-DITHERM Zahnriemen RD40; RD70; RD110 bis 2010 * für oberen Rührwerksantrieb * Größe 1096 RPP8 * Serie bis 2010 2015-05
58	1,00	Stk.	18108-010	0,300	KR-DITHERM Zahnriemen RD40; RD70; RD110 ab 2010 * für oberen Rührwerksantrieb * Größe 1120 RPP8-411 * Serie ab 2010 2015-05
59	1,00	Stk.	18108-021	16,500	KR-DITHERM Getriebemotor RD 40 / 70 / 110 classic * für KR-C-Past E800 / RD 40 / 70 / 110 CPS classic * für Dahlanderschaltung - 2 Drehzahlen 30 + 59 U/min * 3 x 230 V / 400 V / 50 Hz
60	1,00	Stk.	18108-031	16,500	KR-DITHERM Getriebemotor RD 40 / 70 / 110 für touch * für KR-C-Past E / C 800 / RD 40 / 70 / 110 CPS touch * für Inverterbetrieb - 1 Drehzahl * 3 x 230 V / 400 V / 50 Hz
61	1,00	Stk.	18109-010		KR-DITHERM Deckelantrieb Steuereinheit *Ansteuerung für den Teleskop des Deckels *für RD160; RD220; RD 260; * 24 V Typ RK
62	1,00	Stk.	18109-011		KR-DITHERM Deckelantrieb Teleskop * Teleskop für den Deckel - ohne Steuereinheit für Deckelantrieb; * flacher Deckel mit Zylinder in der Mitte - ab Baujahr 2015 * für RD160; RD220; RD 260; * 24 V Typ RK
63	1,00	Stk.	18109-012	4,800	KR-DITHERM Deckelantrieb Teleskop bis Bj. 2014 * Teleskop für den Deckel - ohne Steuereinheit für Deckelantrieb; * hoher Gesamt-Deckel - bis Baujahr 2014 - Hub 150 mm * für RD160; RD220; RD 260; * 24 V Typ RK
64	1,00	Stk.	18109-020		KR-DITHERM Deckel Schanier * aus hochwertigem Kunststoff; * 1 Paar = 2 Stück * für RD160; RD220; RD 260; RD 300; RD 390; RD 480;

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge	Art.-Nr	Gewicht kg	Text
65	1,00 Stk.	18109-020		KR-DITHERM Deckel Schanier * aus hochwertigem Kunststoff; * 1 Paar = 2 Stück * für RD160; RD220; RD 260; RD 300; RD 390; RD 480;
66	1,00 Stk.	18110-001	2,920	KR-DITHERM Umwälzpumpe 15-6.0 U 130 *Förderpumpe für Glykol * mit außenliegendem Kondensator *H 15-6.0 U 130 *230VAC 100W 50Hz 3uF IP44 * Beim Einbau der neuen Edelstahlumpen, muss die komplette Pumpe getauscht werden. * Es ist nicht möglich nur der Pumpenkopf auszutauschen
67	1,00 Stk.	18110-003	2,920	KR-DITHERM Umwälzpumpe 15-6.0 U 150 * Förderpumpe für Glykol * mit außenliegendem Kondensator * Einbaulänge 150 mm - Gewinde * H 15-6.0 U 150 *230VAC 100W 50Hz 3uF IP44 * Beim Einbau der neuen Edelstahlumpen, muss die komplette Pumpe getauscht werden. * Es ist nicht möglich nur der Pumpenkopf auszutauschen
68	1,00 Stk.	18110-005	2,920	KR-DITHERM Umwälzpumpe 25-6.0 U 180 * Förderpumpe für Glykol * mit außenliegendem Kondensator * Einbaulänge 180 mm - Gewinde * H 15-6.0 U 180 *230VAC 100W 50Hz 3uF IP44 * Beim Einbau der neuen Edelstahlumpen, muss die komplette Pumpe getauscht werden. * Es ist nicht möglich nur der Pumpenkopf auszutauschen
69	1,00 Stk.	18114-001	0,287	KR-DITHERM Brauseschlauch 1/2", 200cm; Material: Metall, flexibel passend für DITHERM und DIBASE
70	1,00 Stk.	18114-004	0,103	KR-DITEHRM Handbrause 1/2", schwarz mit grauem Druckhebel Material: Kunststoff; für Ausführung: Classic;
71	1,00 Stk.	18114-005	0,270	KR-DITHERM Handbrause 1/2" Metall mit Druckhebel Material: Metall; Ausführung für touch Typ: Gastrotop
72	1,00 Stk.	18114-006	0,230	KR-DITHERM Handbrause 1/2" Metall mit Druckknopf * Material: Metall; Ausführung für touch * dosierbar über Druckknopf * Typ: Gastrotop
73	1,00 Stk.	18124-007	0,056	KR-DITHERM-Si-Hahn Sterngriff Kunststoff RD 40, RD 70, RD 110 * Sterngriff in Kunststoff mit Edelstahlgewinde M12

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge	Art.-Nr	Gewicht kg	Text
74	1,00 Stk.	18124-008	0,056	KR-DITHERM-Si-Hahn Sterngriff Voll-Edelstahl RD 40, RD 70, RD 110 * Sterngriff in Edelstahl mit Innengewinde M12 * Option
75	1,00 Stk.	18124-009	0,056	KR-DITHERM-Si-Hahn Sterngriff Kunststoff DN150 ab RD 160 * Hahn-Größe DN 150 - Version 002 mit POM Zwischenstück * Sterngriff in Kunststoff mit Edelstahlgewinde M10
76	1,00 Stk.	18124-010	0,056	KR-DITHERM-Si-Hahn Sterngriff Edelstahl DN150 ab RD 160 * Hahn-Größe DN 150 - Version 002 mit POM Zwischenstück * Sterngriff in Kunststoff mit Edelstahlgewinde M10
77	1,00 Stk.	18124-012	0,354	KR-DITHERM-Si-Hahn Spannverschlusshebel Edelstahl DN150 * Hahn-Größe DN 150 - ab DITHERM 100/160 * Mutter mit Scheibe drm 35 mm * Innengewinde M 10 * Griff-Länge 90 mm INFO: identisch zu DICOM 21004-062
78	1,00 Stk.	18124-018	0,290	KR-DITHERM Hahn Rast-Arretierbolzen groß ohne Stern- Griff * zum Fixieren der Kolbenstange * mit Edelstahl-Feder * Konter-Edelstahl-Mutter * mit M8 Gewinde für Stern-Griff * wahlweise (nicht im Lieferumfang enthalten) -> Stern-Griff M8 Kunststoff lex 18124-005 -> Stern-Griff M8 Edelstahl lex 18124-006
79	1,00 Stk.	18124-020	0,780	KR-DITHERM Si-Hahn Nutenmutter DN 80 gefräst * zum Direktaufziehen auf Kegelstutzen DN 80
80	1,00 Stk.	18125-010	0,006	KR-DITHERM Dichtung Gehäuse blau DN 80/5 Modell: RD 40; RD 70; RD 110; RD 160; RD 220; RD 260; *großer KR-Sicherheits-Hahn
81	1,00 Stk.	18125-011	0,006	KR-DITHERM Dichtung Gehäuse blau DN 150/5 Modell: RD 160; RD 220; RD 260; *großer KR-Sicherheits-Hahn
82	1,00 Stk.	18125-019		KR-DITHERM Dichtung Schließkolben DN 50 schwarz
83	1,00 Stk.	18125-020		KR-DITHERM Dichtung O-Ring 24x3 schwarz *Position im Hahngehäuse bei DN 80 aktuell - DN 150 bis 2014-06 *Preis pro Stück
84	1,00 Stk.	18125-021		KR-DITHERM V-Ringdichtung V25 KR-Sicherheits-Hahn DN 80
85	1,00 Stk.	18125-030	0,005	KR-DITHERM O-Ring für Schließkolben 65x5 schwarz *für KR-Sicherheits-Hahn DN 80

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id.-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge	Art.-Nr	Gewicht kg	Text
86	1,00 Stk.	18125-031	0,030	KR-DITHERM O-Ring für Schließkolben 65x5 schwarz 5 Stück *für KR-Sicherheits-Hahn DN 80 * 5 Stück einzeln
87	1,00 Stk.	18125-032	0,006	KR-DITHERM O-Ring für Schließkolben 130 x 8 schwarz *für KR-Sicherheits-Hahn DN 150
88	1,00 Stk.	18125-034	0,005	KR-DITHERM O-Ring für Schließkolben 136x5 schwarz *für KR-Sicherheits-Hahn DN 150
89	1,00 Stk.	18125-035	0,005	KR-DITHERM O-Ring für Schließkolben 136x8 schwarz *für KR-Sicherheits-Hahn DN 150
90	1,00 Stk.	18125-040	0,062	KR-DITHERM Dichtung-Set 7-teilig für KR-DITHERM Sicherheits-Hahn DN 80 2 x Hahndichtung DN80blau 1 x Hahn-Kolben-Dichtung schwarz 2 x Hahn-Gehäuse-Dichtung 24x3 schwarz 1 x Hahn-Kolben-V-Dichtungsring schwarz 1x Messing Schraube (alte Bestellnummer: Art. Nr. 18130)
91	1,00	18125-042		KR-DITHERM Dichtung-Set 13-teilig für KR-C-Past Sicherheits-Hahn DN 150 V001 Version 1: Schraub-Ausführung 2 x Hahndichtung DN150 blau 2 x Hahn-Kolben-Dichtung schwarz O-Ring 130 x 8 6 x Hahn-Gehäuse-Dichtung 24x3 schwarz 2 x Hahn-Kolben-V-Dichtungsring schwarz 1x Messing Schraube
92	1,00 Stk.	18125-046	0,210	KR-DITHERM Schlauch für Hahnspülung kleine KR-C-Past * für Modell RD40; RD70; RD110 * Länge = ca. 1500 mm
93	1,00 Stk.	18125-047	0,280	KR-DITHERM Schlauch für Hahnspülung ab RD 160 * für Modell RD160; RD220; RD260 * Länge = ca. 2000 mm
94	1,00 Stk.	18125-048		KR-DITHERM Gummi-O-Ring 7,65x1,78mm *für Rührwerk*
95	1,00 Einh.	18125-050		KR-DITHERM Dichtung-Set 16-teilig für KR-DITHERM Sicherheits-Hahn DN 150 V002 Version 1: Flansch-Ausführung 1 x Dichtung Auslaufstutzen-Befestigungs-Flansch schwarz O-Ring 150 x 2,5 mm lex 18125-051 6 x Dichtung Befestigungs-Flansch - Hahngehäuse schwarz O-Ring 180 x 5 mm lex 18125-052 und Dichtung Hahngehäuse-Austritt - Auslaufstutzen (mit Gitter oder Redstück)

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id.-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
96	1,00	Einh.	18125-051		6 x Hahn-Kolben-Dichtung schwarz O-Ring 130 x 8 mm lex 18125-053 1 x Kunststoffbuchsen Kolbenführung beige Di 30 x Da 34 x Länge 26 mit Bund lex 18125-060 1 x Kunststoffbuchsen Kolbenführung beige Di 30 x Da 34 x Länge 26 mit Bund/Bohrung 13 mm lex 18125-061 1x Messing Schraube lex 18125-055
97	1,00	Einh.	18125-052		KR-DITHERM Sicherheits-Hahn DN 150-Dichtung 150 x 2,5 mm * Dichtung Auslaufstutzen-Befestigungs-Flansch schwarz O-Ring 150 x 2,5 mm
98	1,00	Einh.	18125-053		KR-DITHERM Sicherheits-Hahn DN 150-Dichtung 180 x 5 mm * Dichtung Befestigungs-Flansch - Hahngehäuse schwarz O-Ring 180 x 5 mm und Dichtung Hahngehäuse-Austritt - Auslaufstutzen (mit Gitter oder Redstück)
99	1,00	Einh.	18125-054	0,016	KR-DITHERM Sicherheits-Hahn DN 150-Dichtung 130 x 8 * Hahn-Kolben-Dichtung schwarz O-Ring 130 x 8 mm
100	1,00	Einh.	18125-055		KR-DITHERM Sicherheits-Hahn DN 150 Paar Kunststoffbuchsen Kolbenführung bestehend aus: 1 x Kunststoffbuchse Kolbenführung beige Di 30 x Da 34 x Länge 26 mit Bund lex 18125-060 1 x Kunststoffbuchse Kolbenführung beige Di 30 x Da 34 x Länge 26 mit Bund/Bohrung 13 mm lex 18125-061
101	1,00	Einh.	18125-056	0,147	KR-DITHERM Sicherheits-Hahn-Messing-Führungs-Schraube * Führungs-Schraube für Führungskolben-Stange * für Größe DN 80 und DN 150
102	1,00	Einh.	18125-057	0,083	KR-DITHERM Sicherheits-Hahn DN 150-POM-Zylinder für Verschlusshebel POM * aus POM - da = 60mm; di = 16,5 mm; l = 49 mm; * mit Gewinde M 10 für Verschlussstange * mit Bajonett-Kanal * ohne Verschlussstange * ohne Kugel
103	1,00	Einh.	18125-058	0,015	KR-DITHERM Sicherheits-Hahn DN 150 Stange für Verschlusshebel für Zylinder POM * aus Edelstahl drm 10 * l = 130 mm * Gewinde M10 x 1 Länge beidseitig 20mm * ohne Kugel blau
					KR-DITHERM Sicherheits-Hahn DN 150 Kugel blau für Stange des Verschlusshebes

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id.-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
104	1,00	Einh.	18125-060	0,008	* aus Kunststoff drm 32 mm * mit Innen-Gewinde M10 x 1 * ohne Stange lex 18125-056 KR-DITERHM Sicherheits-Hahn DN 150 Kunststoffbuchse Kolbenführung ohne Seitenbohrung 1 x Kunststoffbuchse Kolbenführung beige Di 30 x Da 34 x Länge 26 mit Bund
105	1,00	Einh.	18125-061	0,008	KR-DITHERM Sicherheits-Hahn DN 150 Kunststoffbuchse Kolbenführung mit Seitenbohrung 1 x Kunststoffbuchse Kolbenführung beige Di 30 x Da 34 x Länge 26 mit Bund / Bohrung 13 mm
106	1,00	Stk.	18125-070		KR-DITHERM Hakenschlüssel DN40 Material: Edelstahl für Anbauteile am Austritt KR-Sicherheits-Hahn DN 80
107	1,00	Stk.	18125-071	0,560	KR-DITHERM Hakenschlüssel DN 80 Material: Edelstahl
108	1,00	Stk.	18125-072		KR-DITHERM Hakenschlüssel DN 150 Material: Edelstahl für Hahngehäuse KR-Sicherheits-Hahn DN 150
109	1,00	Stk.	18125-111		KR-DITHERM DN 80 Kolbenstange lose * mit Führungsnut * mit Gewinde für Griff * unverschweisst *Material: Edelstahl Tipp: Kolbenstange + Kolben müssen nach Maschinenmaß zusammengeschweisst werden >> Hinweis nur für DITHERM - DIBASE hat ein anderes Maß
110	1,00	Stk.	18125-121		KR-DITHERM 40 DN 80 Kolben mit Rundung lose * mit Dichtungsnuten * ohne Dichtungen * unverschweisst *Material: Edelstahl Tipp: Kolbenstange + Kolben müssen nach Maschinenmaß zusammengeschweisst werden * Bodendurchmesser 400 mm
111	1,00	Stk.	18125-122		KR-DITHERM 70/110 DN 80 Kolben mit Rundung lose * mit Dichtungsnuten * ohne Dichtungen * unverschweisst *Material: Edelstahl Tipp: Kolbenstange + Kolben müssen nach Maschinenmaß zusammengeschweisst

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
112	1,00	Stk.	18125-123		werden * Bodendurchmesser 500 mm KR-DITHERM 100/160/220/260 DN 80 Kolben mit Rundung lose * mit Dichtungsnuten * ohne Dichtungen * unverschweisst *Material: Edelstahl Tipp: Kolbenstange + Kolben müssen nach Maschinenmaß zusammengeschweisst werden
113	1,00	Stk.	18125-124		* Bodendurchmesser 750 mm KR-DITHERM 200/300/400/500 DN 80 Kolben mit Rundung lose * mit Dichtungsnuten * ohne Dichtungen * unverschweisst *Material: Edelstahl Tipp: Kolbenstange + Kolben müssen nach Maschinenmaß zusammengeschweisst werden
114	1,00	Stk.	18126-216	7,120	* Bodendurchmesser 950 mm KR-DITHERM DN 150 Kolbenstange mit Kolben verschweißt auf Maß Kolbenstange * mit Führungsnut * mit Gewinde für Griff *Material: Edelstahl Kolben * mit Dichtungsnuten * ohne Dichtungen *Material: Edelstahl Kolbenstange + Kolben nach Maschinenmaß zusammengeschweisst + verputzt
115	1,00	Stk.	18126-001	0,450	KR-DITHERM Ablaufschlauf für Arbeitsfläche oben rechts Muffe DN40 - Übergang auf Ablaufschlauch 3/4"
116	1,00	Stk.	18126-212		KR-DITHERM DN 150 Kolbenstange lose * mit Führungsnut * mit Gewinde für Griff * unverschweisst *Material: Edelstahl Tipp: Kolbenstange + Kolben müssen nach Maschinenmaß zusammengeschweisst werden
117	1,00	Stk.	18126-213		KR-DITHERM DN 150 Kolben mit Rundung lose * mit Dichtungsnuten * ohne Dichtungen * unverschweisst *Material: Edelstahl Tipp: Kolbenstange + Kolben müssen nach Maschinenmaß zusammengeschweisst werden
118	1,00	Stk.	18126-216	7,120	KR-DITHERM DN 150 Kolbenstange mit Kolben verschweißt auf Maß Kolbenstange * mit Führungsnut * mit Gewinde für Griff *Material: Edelstahl Kolben * mit Dichtungsnuten * ohne Dichtungen *Material: Edelstahl Kolbenstange + Kolben nach Maschinenmaß zusammengeschweisst + verputzt

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
119	1,00	Stk.	18146-001	1,600	KR-DITHERM Panel XVS 400 * Infrarot-touch-Panel * mit zwei Lizenzen für Betriebssystem und Betrieb * mit Speicherkarten CF 1 GB
120	1,00	Stk.	18146-003	1,600	KR-DITHERM Update USB für Panel XV400
121	1,00	Stk.	18146-004	1,600	KR-DITHERM USB-Stick 2,00 GB leer
122	1,00	Stk.	18146-010	0,150	KR-DITHERM Flash Card für Panel XVS 400 *Compact; 1 GB; *vorinstallierte Programme incl.
123	1,00	Stk.	18146-020	0,600	KR-DITHERM pro soft touch commander - Panel *soft-touch Panel 5,7"; Res.; USB; RS 232 + 485; Profibus; DE 50 *mit software "KR-C-Past " Stand _____ *Panel Nr.:
124	1,00	Stk.	18146-022	0,950	KR-DITHERM Adapterrahmen für Panel XVS 400 zu XVS 100 KRS + Dichtmaterial * 1 x Reduktionrahmen zum Einbauen des XVS 100 KRS * 1 x Silicon-Kartusche Wichtiger Hinweis!!! > der Reduktionsrahmen ist mit Silicon einzusetzen und abzudichten! > die Dichtflächen sind zu entfetten! > die Dichtigkeit des Reduktionsrahmen ist zu überprüfen, da es sonst zu Schäden am Panel kommen kann! > siehe Arbeitsanweisung AAW 1/100 vom 2016-11-17 HS
125	1,00	Stk.	18147-001	4,600	KR-DITHERM 160/220/260 Leistungs-Hauptschalter *für Modelle RD160 / RD 220 / RD 260 NZMB1-4-A80 259434 Kautz 1424607 1,3B nicht im Lieferumfang enthalten: > dazugehörend: 18147-002 Unterspannungsauslöser > dazugehörend: 18147-003 Drehgriff rot
126	1,00	Stk.	18147-002	0,050	KR-DITHERM Unterspannungsauslöser für Hauptschalter * für Modelle RD 160 / RD 220 / RD 260 NZM1-XU24AC 259434 Kautz 1423263 1,3B (alter Nr.: 18132) > dazugehörend: 18147-001 Leistungs-Hauptschalter > dazugehörend: 18147-003 Drehgriff rot
127	1,00	Stk.	18147-003	0,050	KR-DITHERM Drehgriff rot für Hauptschalter * für Modelle RD 160 / RD 220 / RD 260 > dazugehörend: 18147-001 Leistungs-Hauptschalter

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge	Art.-Nr	Gewicht kg	Text
138	1,00 Stk.	18150-006	1,284	KR-DITHERM Mixer Motor Kupplung an Getriebeabtrieb pro-mix-micro *für Modelle: E800/RD 70; E800/RD 110; E1100/RD 160; E1100/RD 220; E1450/RD 260 *2 polig - elastische, tauschbare Einlage; MKE 15-20; KR-Zeichnungs-Nummer 40038
139	1,00 Stk.	18150-029		KR-DITHERM Rührwerkskupplung oben S-System neu * Kupplung mit Antriebsschaft
140	1,00 Stk.	18150-030	0,280	KR-DITHERM Überfallmuffe für Rührwerk *Muffe mit Fixierungsdraht *aus Edelstahl
141	1,00 Stk.	18150-031	0,280	KR-DITHERM Rührwerkskupplung unten S-System neu
142	1,00 Stk.	18150-032	0,100	KR-DITHERM Bolzen für Kupplungsteil unten
143	1,00 Stk.	18150-035	0,280	KR-DITHERM Rührwerkskupplung oben; Schlitz-System * Kupplung ohne Antriebsschaft in Edelstahl - mit Aussparung Keil Lieferung ohne Keil; * Gesamtlänge 59 mm; Wellendrm 42 mm - Innenbohrung 30 mm * passend für RD 40; RD 70; RD 110;
144	1,00 Stk.	18150-036	0,280	KR-DITHERM Rührwerkskupplung unten Schlitz - System
145	1,00 Stk.	18150-044	0,280	KR-DITHERM Schaft für Rührwerkskupplung oben; Schlitz-System * Antriebsschaft in Edelstahl,verstiftet - mit Aussparung Keil Lieferung ohne Keil; ohne Bolzen 1 -teilig * Gesamtlänge ____ mm; Absatz 133 mm, Wellendrm 42 + 30mm * passend für RD 40; RD 70; RD 110;
146	1,00 Stk.	18150-045	0,280	KR-DITHERM Rührwerkskupplungswelle oben; Schlitz-System * Kupplung lex 18150-035 mit Antriebsschaft lex 18150-044 in Edelstahl,verstiftet - mit Aussparung Keil Lieferung ohne Keil; 2 -teilig * Gesamtlänge 205 mm; Absatz 133 mm, 144 mm; Wellendrm 42 + 30mm * passend für RD 40; RD 70; RD 110;
147	1,00 Stk.	18151-001		KR-DITHERM Simmerring 40x60x8 für Vierkant-Kupplung Rührwerk RD 160 lex 18157-007 * Material blau; einlippig
148	1,00 Stk.	18151-002		KR-DITHERM Simmerring 30x55x7 für Vierkant-Kupplung Rührwerk RD 160 lex 18157-007 * Wellendichtring * Material rehbraun; zweilippig
149	1,00 Stk.	18152-001		KR-DITHERM Rillenkugellager einreihig 6006 für Antriebswelle Rührwerk RD 160

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
150	1,00	Stk.	18152-002		lex 18157-001 * Bedarf 2 Stück KR-DITHERM Rillenkugellager einreihig 16006 für Antriebswelle Rührwerk RD 160 lex 18157-001
151	1,00	Stk.	18152-011		KR-DITHERM Seeger-Sicherungsring A30 für Antriebswelle Rührwerk RD 160 * Fixierung auf Welle * Bedarf 2 Stück * Preis je Stück
152	1,00	Stk.	18157-001		KR-DITHERM Antriebswelle Rührwerk RD160 *Antriebswelle Getriebe Kupplung-Austritt *ohne Vierkant-Kupplung oben *ohne Kugellager, ohne Simmerringe 23 Zeichn. Nr. 20104-1
153	1,00	Stk.	18157-002		KR-DITHERM Antriebswelle Rührwerk RD220 *Antriebswelle Getriebe Kupplung-Austritt *ohne Vierkant-Kupplung oben *ohne Kugellager, ohne Simmerringe 23
154	1,00	Stk.	18157-003		KR-DITHERM Antriebswelle Rührwerk RD260 *Antriebswelle Getriebe Kupplung-Austritt *ohne Vierkant-Kupplung oben *ohne Kugellager, ohne Simmerringe 23
155	1,00	Stk.	18157-004		KR-DITHERM Vierkant-Antrieb im Kessel für Rührwerk *passend zu RD160; RD220; RD260 Antriebswelle Getriebe Kupplung-Austritt *ohne Antriebswelle *ohne Kugellager, ohne Simmerringe 23
156	1,00	Stk.	18157-007		KR-DITHERM Vierkant-Kupplung Rührwerk RD 160 *Vierkant-Kupplung oben auf Antriebswelle *ausen Vierkant *innen Gewinde *aus Edelstahl 23 KR-Zeichnungs-Nummer 20002-1
157	1,00	Stk.	18157-010	1,284	KR-DITHERM Motor-Kupplung an Getriebeabtrieb *für E1100/RD 160; E1100/RD 220; E1450/RD 260 *4 polig - elastische, tauschbare Einlage; EWG 300 KR-Zeichnungs-Nummer ewd 300 d 3030
158	1,00	Stk.	18157-020		KR-DITHERM Simmering-Wellenabdichtung Kunststoff *für KR-C-Antriebswelle Rührwerk oben + unten *gummiert - 2 - lippig
159	1,00	Stk.	18157-025		KR-DITHERM Set Kugellager-Simmeringe *für E1100/RD 160; E1100/RD 220; E1450/RD 260;

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
160	1,00	Stk.	18190-005	0,871	*für Antriebswelle Lagerung oben und unten *bestehend aus: 4 Kugellager; 4 Simmeringe; 2 Sicherungsringe; Kleinmaterial; KR-DITHERM Heizkörper 3x1500 W / 230V / ET 340 mm * für RD 40, RD 70, RD 110, * Leistung 4500 W * 230 V / 400 V / 50 Hz / N / PE * aus Edelstahl * dreikreisig * passend für KR-Past - Nr.: 14315-005
161	1,00	Stk.	18190-006	0,871	KR-DITHERM Heizkörper 3x2000 W / 230V / ET 440 mm * für RD 40, RD 70, RD 110, * Leistung 6000 W * 230 V / 400 V / 50 Hz / N / PE * aus Edelstahl * dreikreisig * passend für KR-Past - Nr.: 14315-006
162	1,00	Stk.	18190-007	0,871	KR-DITHERM Heizkörper 1x4500 W / 400V / ET 270 mm * für RD 160, RD 220, RD 260, RD 300, RD 390, RD 480, * 400 V / 50 Hz * aus Edelstahl * einkreisig
163	1,00	Stk.	18190-008	0,871	KR-DITHERM Heizkörper 1x6000 W / 400V / ET 270 mm * für RD 160, RD 220, RD 260, RD 300, RD 390, RD 480, G 4 / 6 / 7 / 9 pro cotto * 400 V / 50 Hz * aus Edelstahl * einkreisig
164	1,00	Stk.	18190-010	0,900	KR-DITHERM Heizkörper Eindicht- und Anschluss-Einheit * pro Heizkörper, bestehend aus: 1 Einheit Fermit und Hanf 3 Stück Wago-Klemme 2-fach 1 Stück Wago-Klemme 5-fach identisch mit Artikel lex 14315-010
165	1,00	Stk.	18190-020	0,871	KR-DITHERM Vorfilter für Vakuumpumpe *zum Füllen des Glykolsystems
166	1,00	Stk.	18190-030	0,871	KR-DITHERM Magnetventil Kesselunterteilung RD70 * Magnetventilsockel und Spule 230 V/ 50 Hz
167	1,00	Stk.	18190-106		KR-DITHERM Durchlauferhitzer6-fach

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Es gelten nur unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Bei Zahlungsverzug erlischt jeder Garantieanspruch. Verzugszinsen werden ab Rechnungsdatum erhoben. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
168	1,00	Stk.	18190-136		Durchlauferhitzer 6-fach * passend für RD160 / RD220 / RD260 KR-DITHERM Druckausgleichsbehälter Durchlauferhitzer 6-fach * passend für RD160 / RD220 / RD260
169	1,00	Stk.	18191-001		KR-DITHERM Schwerlast-Rollen mit Feststeller passend ab DITHERM 160 *Rolle 160 mm aus Kunststoff weiss mit PU-Lauffläche H = 200 mm *Gehäuse aus Edelstahl *4-Loch-Befestigung 80 x 60 mm *Schwerlastrollen
170	1,00	Stk.	18191-002	0,990	KR-DITHERM Schwerlast-Rollen ohne Feststeller passend ab DITHERM 160 *Rolle 160 mm aus Kunststoff weiss mit PU-Lauffläche H = 200 mm *Gehäuse aus Edelstahl *4-Loch-Befestigung 80 x 60 mm *Schwerlastrollen
171	1,00	Fl.	30220-011	2,000	quartasept® plus *2l Flasche* > Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
172	1,00	Fl.	30220-016	2,000	quartacid@ plus *2l Flasche* > Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
173	1,00	Fl.	30220-019	1,000	buraton® rapid *1l Flasche* * ohne Dosierpumpe 30220-041 > Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
174	1,00	Fl.	30220-024	1,000	desmanol® industrial pure *1l Flasche* > Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
175	1,00	Fl.	30220-027	1,000	qualysept® industrial *1l Flasche* * ohne Dosierpumpe 30220-041 > Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id.-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Es gelten nur unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Bei Zahlungsverzug erlischt jeder Garantieanspruch. Verzugszinsen werden ab Rechnungsdatum erhoben. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
176	1,00	Fl.	30220-031		antifect® S *2l Flasche* * ohne Dosierpumpe 30220-041 > Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden! > Immer Schutzbrille tragen! > Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen durchlesen! > Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Produkt-Verfallsdatum
177	1,00	Stk.	30220-040	1,000	KR-clean-Sprühpumpe 1l Flasche *passend für buraton® rapid 30220-019
178	1,00	Stk.	30220-041	1,000	KR-clean-Dosierpumpe für 1l Flasche * passend für desamanoI® industrial pure 30220-024; qualysept® industrial 30220-027;
179	1,00	Stk.	30220-042	1,000	KR-clean-Flaschendosierer für 2l Flasche * passend für alle 2 Liter Flaschen > quartasept® industrial lex 30220-011 > quartacid® plus lex 30220-016 > antifect® S lex 30220-031
180	1,00	Einh.	30221-001		Rohrbürsten dünn - im Beutel - * 12 Stück * drm 6 mm x Länge 160 mm * rot-weiss
181	1,00	Stk.	30221-002	0,080	Dichtungs-Hebelnadel * zum Entnehmen der Dichtungen
182	1,00	Stk.	30902-100	0,142	Reinigungsbürsten-Set für Baureihen DIBASE, DITHERM, DICOM bestehend aus: 30902-102 Spitztüllenbürste mit Körper aus PP Länge 155 mm 30902-104 Reinigungsbürste V001 O 10 mm - Länge 160 mm gerade Ausführung 30902-105 Reinigungsbürste V002 O 10 mm - Länge 160 mm abgewinkelte Ausführung 30902-108 Schlauchbürste mit Schlaufe Länge 340 mm 30902-112 Rohrbürste mit Körper aus PP Länge 305 mm 30902-115 Rohrbürste mit Körper aus PP Länge 500 mm
183	1,00	Stk.	30221-003		Brottschwamm - Reinigungsschwamm * zum schonenden Reinigen von Oberflächen
184	1,00	Stk.	30221-004	0,065	Spritzflasche 500 ml Reilang leer * für Reinigung von innenliegenden Öffnungen
185	1,00	l	30520-001	1,000	Antifrogen L *1 Liter; lose"
186	1,00	Kan.	30520-005	10,950	Antifrogen L *10 Liter; incl. Kanister
187	1,00	Kan.	30520-006	22,400	Antifrogen L *20 Liter; incl. Kanister

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1

Es gelten nur unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Bei Zahlungsverzug erlischt jeder Garantieanspruch. Verzugszinsen werden ab Rechnungsdatum erhoben. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
188	1,00	I	30520-211		Coolex N *1 Liter lose - Fertigmix * im Mischungsverhältnis 1:1 * Hinweis: Mischung kann so eingefüllt werden * für DIBASE; DITHERM
189	1,00	I	30520-212	1,200	Coolex N*1 Liter; incl. 1l Kanister Kunststoff
190	1,00	Kan.	30520-213	5,000	Coolex N *5 Liter; incl. Kanister
191	1,00	Kan.	30520-215	10,000	Coolex N *10 Liter; incl. Kanister
192	1,00	Kan.	30520-216		Coolex N *20 Liter; incl. Kanister
193	1,00	Stk.	30520-020	0,220	Glykol Füll Mess Becher 3 Liter * aus transparentem Kunststoff
194	1,00	Kan.	30520-021	0,040	Glykol Füll Trichter * aus transparentem Kunststoff * passend zu Glykol-Kontroll-Schlauch lex 10428-101
195	1,00	Einh.	30560-010	4,200	Wasseranschlusseinheit pro Maschine *fertig vormontiert* Zulauf KR-Maschine Kälte * mit Filter * Druckanzeige * Temperaturanzeige * Kugelventil * Wasseruhr Ablauf KR-Maschine Kälte *mit Kugelventil Zulauf KR-Maschine *Frischwasser *mit Filter *Druckanzeige *Kugelventil * Verpackung lex 50501-003 * Porto DE lex 50005-003 *Porto EU lex 50005-017
196	1,00	Stk.	15002-009	2,400	KR-DITHERM Schlauchführungshalter pro-tubi * die bewegliche Halterung an der Rückseite der Maschine, nimmt die Schläuche und die elektrische Zuteilung auf, verhindert damit Knicken und Bodenkontakt; * so lässt sich die Maschine ungehindert rangieren, ohne dass die Schläuche oder Kabel auf dem Boden stören

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KAT

Es gelten nur unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Bei Zahlungsverzug erlischt jeder Garantieanspruch. Verzugszinsen werden ab Rechnungsdatum erhoben. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Kälte-Rudi GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-7, 75210 Kelttern
 Tel. + 49 (0)7236-9829-0 Fax. + 49 (0)7236-9829-22
 E-Mail: info@kaelte-rudi.de, www.kaelte-rudi.de

Pos	Menge		Art.-Nr	Gewicht kg	Text
197	1,00	Stk.	15002-007	2,400	KR-DITHERM Anschluss-Schlauchpaket 1 pro-tubi * 1 x Schlauch 1/2" für Kühlwasser-Zulauf Kompressor * 1 x Schlauch 1/2" für Kühlwasser-Ablauf Kompressor * 1 x Schlauch 1/2" für Zulauf für Hahnspülung, Kesselspülung, Wasserbrause * für den Schlauchführungshalter pro-tubi * Schlauchhalter pro tubi nicht um Lieferumfang
198	1,00	Stk.	15002-008	3,400	KR-DITHERM Anschluss-Schlauchpaket 2 mit enteisenden Vorfilter pro-tubi * 1 x Schlauch 1/2" für Kühlwasser-Zulauf Kompressor mit 1 x eingebautem enteisenden Schlammscheider 3/4" - 6 bar - 110°C lex 30560-020 * 1 x Schlauch 1/2" für Kühlwasser-Ablauf Kompressor * 1 x Schlauch 1/2" für Zulauf für Hahnspülung, Kesselspülung, Wasserbrause * für den Schlauchführungshalter pro-tubi * Schlauchhalter pro tubi nicht um Lieferumfang
199	1,00	Tube	30900-008	0,850	Spezial Armaturen Fett in der Tube * für Temperaturen von -20°C bis + 140 °C * Inhalt 60 gr. * im Einwegbehältnis * entspricht den KTW Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes
200	1,00	Stk.	30900-021	0,082	KR-Vaseline SEAL CARE * Zolltarifnummer: 34039900, Ursprungsland: Deutschland * für alle KÄLTERUDI Produkte * für Temperaturen - 25°C bis + 150°C * Inhalt 80 ml * im Einwegbehältnis * NSF - Program Listed HI- Registration No. 158596 * Identifizierung 1209400414 01/19 05 > bitte beachten Sie die Sicherheits- und Anwendungshinweise!
201	1,00	Stk.	30900-040	0,545	Eimer rechteckig blau * aus blauem Kunststoff * 12l Skala
202	1,00	Stk.	30900-041	0,040	Spülbürste - weiß oder farbig-
203	1,00	Stk.	30900-042	0,040	Flaschenbürste
204	1,00	Stk.	30900-060	0,115	Infrarot-Thermometer TFI 200 * Einsatzbereich _____ bis _____ °C
205	1,00	Stk.	30900-064	0,150	Einstech-Thermometer TTX 100 * Typ T mit Kabel und Fühler
206	1,00	Stk.	30900-069	0,015	Stift für touch panel

Kommanditgesellschaft
 Register-Gericht Mannheim: HRA 503279
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Kälte-Rudi Verwaltungs-GmbH, Kelttern

Register-Gericht Mannheim: HRB 701409
 U.-St. Id-Nr. DE 252 081 025
 Geschäftsführer: Marc Rischewski

Volksbank pur eG
 IBAN: DE50 6619 0000 0000 1992 22
 BIC: GENODE61KA1